



Management of Disease



# KAG Care International LLP

Opportunity to Write Your Future



# (Index)

Page No.	DISEASES	Page No.	DISEASES
1.	Dementia	32.	Thalassemia
2.	Stress	33.	Cancer
3.	Anxiety/Depression & Sleeplessness	34.	Leucorrhoea Problem
4.	Eye	35.	PCOD (Poly Cystic Ovarian Disease)
5.	Ear	36.	DUB (Dysfunctional Uterine Bleeding)
6.	Thyroid	37.	Menopause
7.	Asthma Allergy	38.	Infertility (Female)
8.	Dental Problem	39.	Infertility (Male)
9.	Skin Whitening/Pigmentation	40.	ED (Erectile Dysfunction)
10.	Skin Allergy	41.	PME (Pre Mature Ejaculation)
11.	Skin Psoriasis	42.	UTI (Urinary Tract Infection)
12.	Vitiligo	43.	Kidney Stone
13.	Hair Problem	44.	Kidney Failure
14.	Cervical	45.	Prostate
15.	Migraine	46.	Parkinson
16.	Arthritis	47.	HIV (Human Immunodeficiency Virus)
17.	Sciatica	48.	T.B. (Tuberculosis)
18.	Uric Acid	49.	Polio
19.	Heart Problem	50.	Epilepsy
20.	Sugar Problem	51.	Malaria Fever
21.	Slimming Problem (Obesity)	52.	Swine Flu Fever
22.	Fatty Liver	53.	Dengue Fever
23.	Liver Cirrhosis	54.	Typhoid Fever
24.	Hepatitis	55.	Immunity Poor
25.	Stomach Problem	56.	Child Malnutrition
26.	Constipation	57.	Paralysis Problem
27.	Piles	58.	Height Problem
28.	Stomach Worms	59.	Varicos Vein Problem
29.	IBS (Irritable Bowel Syndrome)	60.	Foot Cracks
30.	Navel Displacement	61.	Hernia Problem
31.	Anemia	62.	Addiction Problem

# Dementia (Memory Lose)

## (तनाव के लिए)

### Causes (कारण)

Depression and Stress (अवसाद और तनाव), Head Injury (सिर पर चोट)  
 Nutritional Deficiency (पोषण की कमी), Sleep Deprivation (सोने का अभाव)  
 Over Medications (दवाओं पर)

### Management (उपचार)

Memory Booster Tablet/Syp, Liver Detox Tablet, Ashwagandha Capsule, Triple Stem Cell Tablet,  
 Kaunch Pak, Brahmi Cap Multivitamin Tablet, Liver Detox Tab. Epilepsy DS Caps/Oil.

### Investigation (जाँच पड़ताल)

Cbc, Lft, Kft, Blood Sugar, Ca, B12, Thyroid  
 Function, CT Scan Of Brain



Difficulty Finding The Right Words  
 (सही शब्दों को खोजने में कठिनाई)



Short Term Memory Changes  
 (शॉर्ट टर्म मेमोरी चेंज)



Confusion (उलझान)



Changes in Mood (मुँह में बदलाव)



Misplacing Things  
 (वातों का गलत भ्रमिक निकालना)



Withdrawal from Social Activities  
 (सामाजिक नियतिविधयों से दूर होना)



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* Eat well Balanced Diet  
 संतुलित आहार लें
- \* Allow plenty of time for comprehension, and then triple it  
 समझ के लिए बहुत समय दें, और फिर इसे तीन गुना करें
- \* Exercise Daily  
 रोज अपने लिए समय निकालें
- \* Take Deep Breaths and Plenty of Sleep  
 गहरी सांसें लो और खूब नींद लेना
- \* Eat Dark Leafy Greens, Oat Meal, Yogurt  
 डार्क पर्टेदार साग, ओट मील, दही खाएं

#### What Not To Do

- \* Don't Argue  
 बहस मत करो
- \* Don't Remind them they forget  
 याद मत करो वे भूल जाते हैं
- \* Don't question recent Memory  
 मेमोरी पर सवाल न करें
- \* Don't take it Personally  
 इसे व्यक्तिगत रूप से न लें

Do not drink water half an hour before and after eating  
 100 % Ayurvedic  
 No Side Effect

# For Stress

## (तनाव के लिए)

### Causes (कारण)

Major Life Changes Work (प्रमुख जीवन परिवर्तन कार्य)

Relationship Difficulties (संबंध कठिनाइयाँ), Financial Problem (आर्थिक समस्या)

Being too Busy (अति व्यस्त होना), Negative Self Talk (नेगेटिव सेल्फ टॉक)

### Investigation (जाँच पड़ताल)

CBC, Lipid Profile, Blood Sugar, Urine C/E.

### Management (उपचार)

Memory Booster Tablet/Syp, Trancozer Tablet, Acidity Tab/Syp, Epilepsy DS Cap/Oil, Ashwagandha Capsule, Cardiac Care Tablet, Triple Stem Cell Tablet, Multivitamin Tablet, liver & Detox Tablet.



**Low Energy (कम ऊर्जा)**



**Headache (सरदर्द)**



**Insomnia (अनिद्रा)**



**Chest Pain (छाती में दर्द)**



**Frequent Colds and Infections  
(बार-बार जुकाम और संक्रमण)**



**Loss of Sexual Desire and or Ability  
(शौन इच्छा और क्षमता में कमी)**



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* Eat well Balanced Diet  
संतुलित आहार लें
- \* Take Time out for your self everyday  
रोज अपने लिए समय निकालें
- \* Exercise Daily  
रोज अपने लिए समय निकालें
- \* Take Deep Breaths and Plenty of Sleep  
गहरी सांसें लो और खूब नींद लेना
- \* Eat Dark Leafy Greens, Oat Meal, Yogurt  
डार्क पत्तेदार साग, ओट मील, दही खाएं

#### What Not To Do

- \* Limit Alcohol, Caffeine and Sugar Consumption  
अल्कोहल, कैफीन और चीनी का सेवन सीमित करें
- \* Stop Negative Thoughts  
नकारात्मक विचारों को रोकें

Do not drink water half an hour before and after eating  
Ayurvedic No Side Effect

# For Anxiety, Sleeplessness & Depression

## (चिंता और नींद न आने के लिए)

### Causes (कारण)

Heart Disease (हृदय रोग), Diabetes (शुगर), Thyroid (थाइरोइड),  
Drug Misuse (दवा का दुरुपयोग), Acidity Problem (एसिडिटी की समस्या)  
Withdrawal From Alcohol (शराब को एकदम से छोड़ना),

### Investigation (जाँच पढ़ताल)

CBC, Lipid Profile, Blood Sugar, Urine C/E.

### Management (उपचार)

Memory Booster Tablet/syp, Trancozer Tablet, Epilepsy DS Caps/Oil, Ashwagandha Capsule, Gauamrit Tablet/ark, Triple Stem Cell Tablet, Multivitamin Tablet, Liver & Detox Tablet.



**Feeling Nervous, Restless or Tense**  
घबराहट, बेचैनी या तनाव महसूस करना



**Increased Heart Rate**  
हृदय की धड़कन का बढ़ना



**Breathing Rapidly**  
तेजी से सास लेना



**Sweating**  
पसीना आना



**Feeling weak or Tired**  
कमज़ोर या थका हुआ महसूस करना



**Sweating**  
पसीना आना



### Precautions (परहेज़)

#### What To Do

- \* Eat well Balanced Diet  
संतुलित आहार लें
- \* Take Time out for your self everyday  
रोज अपने लिए समय निकालें
- \* Exercise Daily  
रोज अपने लिए समय निकालें
- \* Take Deep Breaths  
गहरी सांसें लो
- \* Talk to Someone  
किसी से बात कर लो

#### What Not To Do

- \* Limit Alcohol, Caffeine and Sugar Consumption  
अल्कोहल, कैफीन और चीनी का सेवन सीमित करें
- \* Stop Negative Thoughts  
नकारात्मक विचारों को रोकें

Do not drink water half an hour before and after eating  
Ayurvedic No Side Effect

# For Eye Problems

(आँखों के लिए)

## Causes (कारण)

Eye Strain (आँख पर जोर), Dry Eyes (सूखी आँखें)

Excess Tearing (अतिरिक्त फाड़), Over Medications (पोषण की कमी),

Nutritional Deficiency (दवाओं पर)

## Investigation (जाँच पद्धति)

Eye Examination, UBM (ultra Bio Microscopy),

## Management (उपचार)

Eye Drop, Triple Stem Cell Tablet, Multivitamin Tablet.



Hazy, Blurred or Double Vision  
(धुंधला, धुंधला या डबल विजन)



Sudden Eye Pain, Redness  
(अचानक आँखों में दर्द, लालिमा)



Eye Irritation  
(आँख में जलन)



Prevent Age Related Eye Problem  
(उम्र से संबंधित आँखों की समस्या को रोके)



Heavy Discharge in the Eyes  
(आँखों में भारी डिस्चार्ज)



Infections In Eyes  
(आँखों में संक्रमण)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Eat Eye Friendly Food  
आई फ्रेंडली फूड खाएं
- \* Annual Eye Examination  
वार्षिक नेत्र परीक्षा
- \* Exercise Daily  
रोज अपने लिए समय निकालें
- \* Always wear Sunglass when going out  
बाहर जाते समय हमेशा सनग्लास पहनें
- \* Eat Dark Leafy Greens, Oat Meal, Yogurt  
डार्क पत्तेदार साग, ओट मील, दही खाएं

### What Not To Do

- \* Do not Expose your Eyes to Glares  
अपनी आँखों को चकाचौंधि के लिए उजागर न करें
- \* Never Work in Poor Light  
पूर्झर लाइट में कभी काम न करें
- \* Do not Smoke  
धूम्रपान न करें
- \* Don't Sleep in your Contact Lenses  
अपने कॉन्टेक्ट लेंस में मत सोये

Do not drink water half an hour before and after eating  
Ayurvedic No Side Effect

## Causes (कारण)

Over Pressure Inside Ear (अपने कान के अंदर अधिक दबाव),  
 Ears Infection (कान संक्रमण), Due to Allergies, Cold (एलर्जी, सर्दी के कारण)  
 Due to Smoking (धूम्रपान के कारण), Sinus Infections (साइनस का इन्फेक्शन)

## Investigation (जाँच पड़ताल)

Audiogram (Hearing test), Auditory Brain Stem Response, MRI.

## Management (उपचार)

Ear Drop, Triple Stem Cell Tablet, Multivitamin Tablet.



Mild Pain or Discomfort Inside the Ear  
(कान के अंदर हल्का दर्द या बेचौनी)



Pus Like Ear Drainage  
(पस इयर ड्रेनेज)



Hearing Loss (बहरापन)



Antibacterial & Anti-Fungal  
(जीवाणुरोधी और विरोधी कवच)



Feeling of Pressure Inside the Ear  
(कान के अंदर दबाव महसूस होना)



Fussiness in young Infants  
(युवा शिशुओं में गडबड़)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Do get your Ears and Hearing Checked Regularly  
नियमित रूप से अपने कान और सुनवाई की जांच करवाएं
- \* Excessive Ear Waxed Removed  
अत्यधिक कान की वैक्स को साफ करे
- \* Do dry your Ears after showering or swimming  
शॉवर या तैराकी के बाद अपने कानों को सूखा लें
- \* Do use Ear Plugs to Protect Your Hearing around Loud Sounds  
लाउड साउंड के आसपास अपनी सुनवाई को सुरक्षित रखने के लिए ईयर प्लग्स का उपयोग करें
- \* Do Stay Physically Active  
शारीरिक रूप से सक्रिय रहें

### What Not To Do

- \* Don't Put Cotton Swabs in your Ear Canal  
अपने कान में रुई न डालें
- \* Don't Crank up your Headphones  
हैडफोन को ज्यादा इस्तेमाल न करें
- \* Don't Smoke  
धूम्रपान न करें
- \* Don't Ignore Pain or Drainage from your Ears  
अपने कान से दर्द या ड्रेनेज को नजर अंदाज न करें

# For Thyroid

(थाइरोइड के लिए)

## Causes (कारण)

Iodine Deficiency (आयोडीन की कमी), Auto-Immune Disease (स्व-प्रतिरक्षित रोग), Inflammation of the thyroid (थायराइड की सूजन), Some genetic Disorders (कुछ आनुवंशिक विकार), Due to Pregnancy (गर्भावस्था के कारण).

## Investigation (जाँच पड़ताल)

T3, T4, TSH, Free Thyroid Level, Thyroid Scan, Ultrasonography, FNAC, Calcitonin.

## Management (उपचार)

Thyroid Tablet, Kanchnaar Guggul, Chaturbeej Granules, Liver & Detox Tab / Syrup, Acidity Tab/Syp, Multivitamin Tab/ Syrup, Constipation Tablet (सिर्फ कब्ज होने पर ही सेवन करें).

If Patient is Over Weight Then Add Slimming Tablet and Green Tea.

If Patient is PCOD then add Fem Care Tablet (Menstrual)



**Feeling Tired**  
(थकाव महसूस करना)



**Gaining Weight**  
(वजन बढ़ना)



**Weakness and Aches in Muscles & Joints**  
(सांसपेशियों और जोड़ों में कमज़ोरी और दर्द)



**Hair Loss** (बाल झड़ना)



**Feeling Cold or Depressed**  
(ठंड या अवसाद महसूस करना)



**Constipation**  
(कब्ज)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

#### \* Check Thyroid Properly.

ठीक से थायराइड की जाँच करें

#### \* Drink a Lot of Water.

बहुत सारा पानी पियो

#### \* Eat Anti-oxident rich Food.

एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर खाना खाएं

### What Not To Do

#### \* Avoid Smoking or Drinking Alcohol

धूम्रपान या शराब पीने से बचें

#### \* Stay away from sugar and Caffeine

चीनी और कैफीन से दूर रहें

#### \* No Self Medication.

नो सेल्फ मेडिकेशन

## Causes (कारण)

Due to dust mites (धूल मिट्टी के कारण), Pollen (पराग), airborne substances (हवाई पदार्थ), Low immunity (कम प्रतिरक्षा), Cold Air (कोल्ड एयर), Strong chemical odors (मजबूत रासायनिक गंध), Tobacco smoke (तंबाकू का धुआँ),

## Management (उपचार)

Asthma Caps, Allergy Tab, Cough Syrup, Joshanda Granuals, Vasa avleh pak, Liver Detox Tab/Syp, Constipation Tablet (सिर्फ कब्ज होने पर ही सेवन करें).

## Investigation

(जाँच पढ़ताल)

Spirometry, Lung function Test, Chest-X Ray.



Coughing  
(खाँसी)




Wheezing  
(घरघराहट)



Shortness of breath  
(साँसों की कमी)



Fast Breathing  
(तेज श्वास)



Tightening of the chest  
(छाती का कसना)



Produce extra mucus  
(अतिरिक्त मांस का उत्पादन करें)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Keep away from things that cause asthma  
अस्थमा का कारण बनने वाली चीजों से दूर रहें
- \* Maintain a healthy sleep routine  
एक स्वस्थ नींद दिनचर्या बनाए रखें
- \* Don't smoke and avoid passive and second hand smoking  
धूम्रपान न करें और निष्क्रिय और सेकंड हैंड धूम्रपान से बचें
- \* Keep the house clean and dust free  
घर को साफ और धूल मुक्त रखें
- \* Take morning walks and if possible perform yoga  
सुबह की सैर करें और हो सके तो योग करें

### What Not To Do

- \* Asthma patient must avoid hard drinks  
अस्थमा के रोगी को हार्ड ड्रिंक से बचना चाहिए
- \* Asthma patient must not over eat and avoid taking spicy food  
अस्थमा के रोगी को भोजन नहीं करना चाहिए और मसालेदार भोजन लेने से बचना चाहिए
- \* Asthma patient must not disrupt their regular routine  
अस्थमा के रोगी को अपनी नियमित दिनचर्या को बाधित नहीं करना चाहिए

## Causes (कारण)

Poor brushing (खराब ब्रशिंग), Flossing Habits (फ्लॉसिंग हैबिट्स),  
 Oral health problem (भौखिक स्वास्थ्य समस्या), Hormonal change (हार्मोनल परिवर्तन),  
 Due to smoking (धूम्रपान), Over medications (दवाओं के कारण),  
 Due to diabetes (डाइबिटीज के कारण),

## Investigation (जाँच पड़ताल)

FBC, Dental X-Ray,  
 Urine C/E.

## Management (उपचार)

Tooth gel, Dant Manjan, Liver Detox Tab, Multivitamin Tab,  
 Vitamin D3 Spray, Acid Care Spray, Mouth Wash.



**Tooth Decay**  
(दांत की सड़न)



**Gum dry Mouth**  
(गोंद सूखा मुँह)



**Fungal infection**  
(फफुंदीय संक्रमण)



**Taste impairment**  
(स्वाद खराब होना)



**Gum Disease**  
(गम डाइजेज)



**Sensitive teeth**  
(संवेदनशील दांत)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Do floss once each day and brush twice each day to keep your breath fresh  
हर दिन एक बार फ्लॉस करें और अपनी सांस को ताजा रखने के लिए हर दिन दो बार ब्रश करें
- \* Go to dentist for a complete checkup  
पूरी जाँच के लिए डेंटिस्ट के पास जाएँ
- \* Do switch to a new tooth brush every three months  
हर तीन महीने में एक नए टूथ ब्रश पर स्विच करें
- \* Do use and anticavity mouth wash or extra tooth paste before bed each night  
त्येक रात बिस्तर से पहले एंटीबिटी मुह धोने या अतिरिक्त टूथ पेस्ट का उपयोग करें

### What Not To Do

- \* Don't smoke if you want to avoid oral cancer  
यदि आप मुँह के कैंसर से बचना चाहते हैं तो धूम्रपान न करें
- \* Don't scrub your teeth with a hard or firm tooth brush  
एक कठिन या दृढ़ दाँत ब्रश के साथ अपने दाँत साफ न करें
- \* Don't snake or junk food  
सांप या जंक फूड न खाएं

# For Skin Whitening & Pigmentation

(दाग धब्बो के लिए )

## Causes (कारण)

Hormonal Changes (हार्मोनल परिवर्तन), Over Production of Melanin (मेलानिन के उत्पादन पर), Over exposure of the Sun (सूर्य की अधिकता), Due to Light & Make of Chemicals (लाइट एंड मेक ऑफ केमिकल्स के कारण).

## Investigation (जाँच पड़ताल)

CBC, Thyroid test, Blood Sugar, Hormonal Profile, Urin Complete,

## Management (उपचार)

CD Soap, Rose gold Oil, Fairness Cream, Moisturizing Cream, Triple Stem Cell, Liver Detox Tab, Acidity Tab.



**Dry, Cracked Skin**  
(सूखी, फटी त्वचा)



**Discolored Patches of Skin**  
(त्वचा के टूटे हुए पैच)



**Whiteheads & Blackheads**  
(व्हाइटहेड्स और ब्लैकहेड्स)



**Dark Circles, Dark Spots**  
(डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स)



**Skin Problems**  
(त्वचा संबंधी समस्याएं)



**Fungal Infections**  
(फूफूद संक्रमण)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Drink Plenty of water  
पानी का खूब सेवन करें
- \* Nutrition your Skin  
पोषण आपकी त्वचा
- \* Rich Antioxidant like Vit C & E  
विटामिन सी और ई की तरह समृद्ध एंटीऑक्सिडेंट
- \* Exercise your Skin  
अपनी त्वचा का व्यायाम करें

### What Not To Do

- \* Don't use hot water  
गर्म पानी का उपयोग न करें
- \* Don't Sleep with your makeup  
अपने मेकअप के साथ मत सोओ
- \* Don't use Sunscreen.  
सनस्क्रीन का उपयोग न करें
- \* Don't touch your face with dirty hands  
अपने चेहरे को गंदे हाथों से न छुएं

### Causes (कारण)

Bad Clothing (खराब वस्त्र), Uses Preservatives (like Shampoo, Sunscreen, Makeup, Hair Dry, Tattoos) परिष्कारों का उपयोग करता है (जैसे शैम्पू सनस्क्रीन, मेकअप, बाल सूखा, टैटू), Fragrances (सुगंध), Ultraviolet Light (पराबैग्नी प्रकाश)।

### Investigation

(जाँच पड़ताल)

CBC, Thyroid test, Blood Sugar, Skin Biopsy, FNEC, Urin Complete.

### Management (उपचार)

Allergy Tablet, Neem Capsule, Blood Purifier Syp, Liver & Detox Tab/Syp, Fungal Cream, SD Soap, Acidity Tab/Syp, Gauamrit Tab/Ark, Constipation Tablet (सिर्फ कब्ज होने पर ही सेवन करें)।



Dryness & Inflamed Skin  
(सूखापन और संक्रमित त्वचा)



Itchy Painful Skin  
(खुजली वाली दर्दनाक त्वचा)



Scaly Plaques on The Scalp  
(स्कैल्प पर स्कालिक सजीले टुकड़े)



Silver Color Scaled  
(सिल्वर कलर स्केल किया गया)



Skin Problems  
(त्वचा संबंधी समस्याएं)



Fungal Infections  
(फूफूद संक्रमण)



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* Use Gently Body Wash  
धीरे बॉडी वाश का उपयोग करें
- \* Do Apply Good Moisturizer  
अच्छा मॉइश्चराइजर लगाएं
- \* Plenty of Water  
खूब सारा पानी
- \* Rich Antioxidant Diet  
रिच एंटीऑक्सिडेंट आहार

#### What Not To Do

- \* Don't use rubbing alcohol on your skin  
अपनी त्वचा पर रगड़ शराब का उपयोग न करें
- \* Don't use a bar soap  
एक बार साबुन का उपयोग न करें
- \* Don't use a triple antibiotic ointment  
ट्रिपल एंटीबायोटिक मरहम का उपयोग न करें
- \* Don't use light lotions  
हल्के लोशन का उपयोग न करें

### Causes (कारण)

Due to Emotional Stress (इमोशनल स्ट्रेस के कारण), Due to Cut (कट),  
 Surgery (सर्जरी), Due to High intake of medications (दवाओं के अधिक सेवन के कारण),  
 Due to vitamin Deficiency (विटामिन की कमी के कारण),  
 Due to heavy alcohol consumption (शराब के भारी सेवन के कारण).

### Investigation (जाँच पड़ताल)

FBC, B.Sugar, Thyroid Profile, Vit D,  
 LFT, Urine C/E.

### Management (उपचार)

Allergy Care Tab, Blood Purifier Syp, Sulphur Soap, Fungal Cream, Liver Dwetox Tab, Gauamrit Tab, CO Q10 Tab.



**Itching, Burning**  
(खुजली, जलन)



**Dry Cracked Skin**  
(सूखी पड़ी त्वचा)



**Small Scaling Spots**  
(छोटे स्केलिंग स्पॉट)



**Red Patches of Skin**  
(त्वचा के लाल धब्बे)



**Swollen & Stiff Joints**  
(सूजन और कठोर जोड़ों)



**Thickened Pitted Nails**  
(गाढ़े रंग के नाखून)



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* **Do moisturize the skin**  
त्वचा को मॉइस्चराइज करें
- \* **Do take a soak with normal water.**  
सामान्य पानी से साफ करें।
- \* **Eat well-balanced diet & plenty of fluids.**  
अच्छी तरह से संतुलित आहार और तरल पदार्थों का सेवन करें।

#### What Not To Do

- \* **Don't stress out.**  
बाहर तनाव मत करो।
- \* **Don't scratch violently.**  
हिसक खरोंच मत करो।
- \* **Don't smoke or drink.**  
धूम्रपान या मदिरापान न करें।
- \* **Don't be so harsh with your skin.**  
अपनी त्वचा के साथ इतना कठोर मत बनो।

## Causes (कारण)

Auto Immune disorder (स्व – प्रतिरक्षित विकार), Low Pigmentation (कम रंजकता), Family History Sunburn (पारिवारिक इतिहास सनबर्न), Stress (तनाव), Expose to industrial chemical (औद्योगिक रसायन के संपर्क में),

## Management (उपचार)

Bakuchi Capsule, Blood Purifier Syp, Liver & Detox Tablet / Syp, Gauamrit Tablet, Rose Gold Oil, Moisturizing Cream, Constipation Tablet (सिर्फ कब्ज होने पर ही सेवन करें).

## Investigation

(जाँच पड़ताल)

CBC, Thyroid Function, Wood Lamp Test, Skin Biopsy.



Patchy Loss of Skin Color



Premature Whitening or Greying of the Hair on your Scalp, Eyelashes, Eyebrows or Beard



Loss of or Change in color of the inner layer of the Eyeball



Loss of colour inside of your mouth and nose



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Eat well balanced diet  
संतुलित आहार लें
- \* Rich anti-oxident food  
समृद्ध एंटी-ऑक्सीडेंट भोजन
- \* Exercise, medication or yoga  
व्यायाम, दवा या योग
- \* Wear fully covering  
पूरी तरह से ढककर पहनें

### What Not To Do

- \* Don't use random cosmetics and skin cream  
यादृच्छिक सौंदर्य प्रसाधन और त्वचा क्रीम का उपयोग न करें
- \* Avoid Sun-exposure  
सन-एक्सपोजर से बचें

## Causes (कारण)

Thyroid Disease (गलगंथि की बीमारी), Depression Heart Problem (डिप्रेशन हार्ट की समस्या),  
Hormonal Problems (हार्मोनल समस्याएं), Nutritional Deficiency (पोषण की कमी),

## Investigation (जाँच पड़ताल)

FBC, Blood Sugar,  
Thyroid Function,  
Urine C/E

## Management (उपचार)

Dandruff Shampoo/Protein Shampoo, Fertilizer Oil, 999 Powder,  
Hair Care Oil, Hair Fall Capsule, Multivitamin Tablet, Musli Pak Granules



**Circular or Patchy Bald Spots**  
(सर्कुलर या पैची बाल्ड स्पॉट्स)



**Sudden Loosening of Hairs**  
(बालों का अचानक ढीला होना)



**Full Body Hair Loss**  
(फुल बॉडी हेयर लॉस)



**Patches of Scaling that Spread over the Scalp**  
(स्कोलिंग के पैच जो स्कैल्प पर फैलते हैं)



**Dandruff** (रुटी)



**Rough Hairs** (रुखे बाल)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Use Detoxifying Shampoo.  
डेटोक्सिफाइंग शैम्पू का प्रयोग करें
- \* Cleanse your hair twice a week  
सप्ताह में दो बार अपने बालों को साफ करें
- \* Drink 7-8 glasses of water every day  
हर दिन 7-8 गिलास पानी पिएं
- \* Rich Protein diet  
रिच प्रोटीन युक्त आहार

### What Not To Do

- \* Don't use hot water when Shampoo or rinsing your hair.  
शैम्पू या अपने बालों को धोते समय गर्म पानी का उपयोग न करें
- \* Don't Brush on wet hair  
गीले बालों पर ब्रश न करें
- \* Don't comb vigorously  
सख्ती से कंधी न करें

## Causes (कारण)


Injury (चोट), Ligament Stiffness (लिंगामेंट स्टिफनेस), Overuse (Such as construction work) अति प्रयोग (जैसे निर्माण कार्य), Extra pressure on the spine (पोषण की कमी), Dehydrated spinal discs (पोषण की कमी).

## Management (उपचार)

Pain Care Tab/Oil/Spray/Soap, Acidity Tab, Calcium Tab, Vitamin D3, Eo3 Capsules, Liver & Detox Tablet, Cervical Lep, Constipation Tab (सिर्फ कब्ज होने पर ही सेवन करें).

## Investigation (जाँच पड़ताल)

FBC, B.Sugar, ESR, X-Ray (Cervical), Urine C-E




**Neck Stiffness & Pain**  
(गर्दन की अकड़न और दर्द)



**Pain in the Shoulders or Arms**  
(कंधे या हाथ में दर्द)



**Headache (सरदर्द)**



**Inability to fully turn the Head or bend the Neck**  
(झूरी तह से चेहरे को मोड़ने में असमर्थता या गर्दन बुकाड़ा)



**Grinding noise or sensation when the neck is turned**  
(फिसने का शौर या सनसनी जब गर्दन मुड़ दूँ दूँ है)



**Constipation (कब्ज़)**



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Do regular exercise to maintain neck strength, flexibility and range of motion गर्दन की ताकत, लचीलापन और गति की सीमा बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम करें
- \* Use firm mattress, thin pillow फर्म गह्व, पतले तकिया का उपयोग करें
- \* Wear a cervical collar during the day दिन के दौरान एक ग्रीवा कॉलर पहनें
- \* Use a seat belt when in car and use firm collar while travelling कार में सीट बेल्ट का उपयोग करें और यात्रा करते समय फर्म कॉलर का उपयोग करें

### What Not To Do

- \* Avoid Sitting for a prolonged period of time in stressful postures तनावपूर्ण मुद्राओं में लंबे समय तक बैठने से बचें
- \* Don't lift heavy weight on head or back avoid bad roads, if traveling by two or four wheelers दो या चार पारिया वाहनों से यात्रा करने पर सिर या पीठ पर भारी भार न उगाएं
- \* Don't take many pillows below the neck गर्दन के नीचे तकिए नहीं रखें

## Causes (कारण)

Hormonal Changes (हार्मोनल परिवर्तन), Stress (तनाव), Depression (डिप्रेशन), Due to alcohol and caffeine (शराब और कैफीन के कारण), Over use of medicine (दवा का अधिक उपयोग).

## Management (उपचार)

Pain Care Tab, Memory booster Tab/Syp, Navratni Hair Oil, Liver Detox Tab, Acidity Tab, Multivitamin Tab Migraine Lep, Constipation Tab (सिर्फ कब्ज होने पर ही सेवन करें).



**Constipation (कब्ज)**



**Mood changes from Depression**  
(डिप्रेशन से मुँह बदलता है)



**Food Cravings**  
(भोजन की इच्छा)



**Neck Stiffness**  
(गर्दन में अकड़न)



**Frequent Yawning**  
(बार-बार जम्हाई लेना)



**Increased Thirst and Urination**  
(बढ़ी हुई प्यास और पेशाब)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* **Change your lifestyle**  
अपनी जीवन शैली बदलें
- \* **Do regular exercise**  
नियमित व्यायाम करें
- \* **Eat on time and do not miss meal**  
समय पर भोजन करें और भोजन न छोड़ें
- \* **Take vitamin B5, C & E**  
विटामिन बी 5, सी और ई ले

### What Not To Do

- \* **Limit Consumption of tea, coffee**  
चाय, कॉफी का सेवन सीमित करें
- \* **Avoid Food that contains chemicals**  
ऐसे खाद्य पदार्थों से बचें जिनमें रसायन होते हैं

# For Arthritis (Joint Problem)

(जोड़ों के लिए)

## Causes (कारण)

Due to injury (चोट के कारण), Destruction of tissue (ऊतक का विनाश),

Due to thyroid (थायराइड के कारण), Chronic fatigue syndrome

(क्रोनिक फेटीग सिंड्रोम), Liver or kidney disease (लीवर या किडनी की बीमारी),

## Investigation

(जाँच पड़ताल)

FBC, ESR, CRP,  
X-Ray of Joint.

## Management (उपचार)

Pain Care Tab, Calcium Tab, Glucosamine Tab, Tridoshnashak Tab, Pain Oil/Soap, Liver Detox Tab/Syp, Cooking Oil, Constipation Tab (सिर्फ कब्ज होने पर ही सेवन करें).



**Pain (दर्द)**



**Stiffness  
(कठोरता)**



**Swelling/Redness  
(सूजन / लाली)**



**Decreased range of Motion  
(मोशन की कमी हुई रेंज)**



**Body Muscle Pain  
(शरीर की मांसपेशियों का दर्द)**



## Precautions (परहेज)

### What To Do

\* **Keep your joint moving**

अपनी संयुक्त गति बनाए रखें

\* **Use good posture**

अच्छी मुद्रा का प्रयोग करें

\* **Know your limits**

अपनी सीमाएं जानें

\* **Manage Weight**

वजन का प्रबंधन करें

\* **Regular Exercise**

नियमित व्यायाम

### What Not To Do

\* **Quit Smoking/alcohol**

धूम्रपान / शराब छोड़ें

\* **Avoid running, jumping**

दौड़ने, कूदने से बचें

\* **Avoid over treatment and over medication**

उपचार और दवा से अधिक से बचें

# For Sciatica Pain

(साइटिका के लिए)

## Causes (कारण)

Lumbat spinal stenosis (लुम्बैट स्पाइनल स्टेनोसिस), Degenerative disc disease (अपकर्षक कुंडल रोग), Due to pregnancy (गर्भावस्था के कारण), Muscle spasm (मांसपेशियों की ऐंठन), Over weight (अधिक वजन),

## Management (उपचार)

Pain Care Tab, Calcium Tab, Glucosamine Tab, Tridoshnashak Tab, Pain Oil/Spray/Oil/Bam, Acidity Tab/Syp, Liver Detox Tab/Syp, Constipation Tab (सिर्फ कब्ज होने पर ही सेवन करें).

## Investigation (जाँच पड़ताल)

FBC, X-ray of spine, ESR, Urine examination



**Lower Back Pain**  
(निचली कमर का दर्द)



**Hip Bone**  
(कमर की हड्डी)



**Burning or Tingling down the Legs**  
(पैरों से जलन या मरोड़)



**Weakness,Numbness or Difficulty moving the Leg or Foot**  
(झनजारी, मुन्त्रा या पैर या फैट को हिलाने में कठिनाई)



**Constant Pain**  
(लगातार दर्द)



**Shooting Pain**  
(शूटिंग दर्द)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Sleep 7-9 hours each night  
प्रत्येक रात 7-9 घंटे की नींद लें
- \* Perform all movements and exercise in a safe and pain free  
एक सुरक्षित और दर्द मुक्त में सभी आंदोलनों और व्यायाम करें
- \* Make sure you move your body in all 3 planer of motion (forward/back, side to side, rotation left and right)  
सुनिश्चित करें कि आप अपने शरीर को गति के सभी 3 प्लानर में स्थानांतरित करते हैं  
(फोर्वर्ड / बैक, साइड टू साइड, प्रोटेक्शन लेफ्ट एंड राइट)

### What Not To Do

- \* Train or exercise into painful ranges  
दर्दनाक श्रेणियों में ट्रेन या व्यायाम
- \* Listen to anyone or anything that promises the overweight  
किसी की भी या ऐसी कोई भी बात सुनो जो अधिक वजन का वादा करे

# For Uric Acid (Gout)

## (यूरिक एसिड के लिए)

### Causes (कारण)

High diuretics (उच्च मूत्रवर्धक), Drinking too much alcohol  
(बहुत अधिक शराब पीना), Obesity (मोटापा), Hypothyroidism (हाइपोथायरायडिज्म),  
Renal insufficiency (गुर्दों की खराबी), Purine rich diet (प्यूरिन युक्त आहार)

### Management (उपचार)

Uric Acid Caps, Pain Care Tab, Pain Oil, Tridoshnashak Tab, Liver Detox Tab/Syp, Acidity Tab/Syp, Constipation Tab (सिर्फ कब्ज होने पर ही सेवन करें)।

### Investigation (जाँच पड़ताल)

FBR, CRP, ESR,  
Uric Acid Level,  
Blood Sugar, X-Ray,  
Urine Examination.



**Intense Joint Pain that is most Severe in the First 12 to 24 Hours**  
(इंटरेंस ज्वाइंट पेन जो पहले 12 से 24 घंटों में सबसे अधिक गंभीर होता है।)



**Redness, Tenderness & Swelling of the Joints**  
(जोड़ों की लालिमा, कोमलता और सूजन)



**Joint Pain that last a few days to few weeks and Spreads more Joints Overtime**  
(जोड़ों का दर्द जो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक रहता है और जोड़ों में दर्द होता है।)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* High fiber foods  
उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ
- \* Plenty of water  
खूब सारा पानी
- \* Rich green leafy vegetables and high fiber fruits  
हरी पत्तेदार सब्जियां और उच्च फाइबर वाले फल
- \* Take green Tea  
ग्रीन टी लें

### What Not To Do

- \* Don't drink alcohol  
शराब न पिएं
- \* Don't take sugary food  
शक्कर युक्त भोजन न लें
- \* Don't take carbohydrate pulses  
कार्बोहाइड्रेट वाली दालें न लें

### Causes (कारण)

High Blood Pressure (उच्च रक्त चाप), Due to Cigarette (सिगरेट के कारण),  
 Smoking high triglycerides (Elevated cholesterol) (धूम्रपान उच्च ट्राइग्लिसराइड्स (उन्नत कोलेस्ट्रॉल),  
 Obesity (मोटापा), Family history (परिवार के इतिहास).

### Investigation (जाँच पड़ताल)

CBC, Chest X-Ray,  
 ECG, Lipid Profile.

### Management (उपचार)

Cardiac Care Tab, Krill Oil, Arjun Chal Cap, Cardiac Tea, Liver Detox Tab, Acidity Tablet,  
 Tapyadi Loh, Flax Cap, Gauamrit Tablet, Constipation Tab (सिर्फ कब्ज होने पर ही सेवन करें).



**Shortness of Breath**  
 (साँसों की कमी)



**Palpitation (घबराहट)**



**Weakness or Dizziness**  
 (कमजोरी या चक्कर आना)



**Nausea Vomiting (मतली उल्टी)**



**Faster Heart Beat**  
 (तेज दिल की धड़कन)



**Heart Pain (दिल का दर्द)**



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* **Do regular exercise**  
 नियमित व्यायाम करें
- \* **Manage Stress**  
 तनाव का प्रबंधन करो
- \* **Eat Better**  
 बेहतर खाओ
- \* **Sleep Properly**  
 ठीक से सोएं

#### What Not To Do

- \* **Restrict Smoking**  
 संयमित धूम्रपान
- \* **Avoid high fat dairy products**  
 उच्च वसा वाले डेयरी उत्पादों से बचें

### Causes (कारण)

Overweight (अधिक वजन), Less Physical activity (कम शारीरिक गतिविधि),  
Family History (परिवार के इतिहास), Hormonal Problems (हार्मोनल समस्याएं),  
Over usage of medicine (दवा के अधिक उपयोग से), Due to pregnancy (गर्भावस्था के कारण)

### Management (उपचार)

Sugar Caps, Neem Karela Jamun Caps, Chaturbeej Granules, Liver detox Tab, Acidity Tab, Shilajit Caps, Constipation Tab (सिर्फ कब्ज होने पर ही सेवन करें).

### Investigation (जाँच पड़ताल)

FBC, Blood sugar, HBIAC, Urine C/E, LFT, KFT.



**Increased Thirst**  
(बढ़ी हुई प्यास)



**Weight Loss**  
(वजन घटना)



**Blurred Eyes**  
(धुंधली आंखें)



**Fatigue (Weak, Tired Feeling)**  
(थकान (कमज़ोर, थकान महसूस करना))



**Blood Sugar More Than 180mg/dl**  
(रक्त शर्करा 180mg / dl से अधिक)



**Leg Cramps**  
(पैर की मरोड़)



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* **Track your glucose levels**  
अपने ग्लूकोज के स्तर को ट्रैक करें
- \* **Eat at regular intervals**  
नियमित अंतराल पर खाएं
- \* **Rich Protein fibre**  
रिच प्रोटीन फाइबर
- \* **Exercise Daily**  
रोज कसरत करो
- \* **Lose Weight**  
वजन कम करना
- \* **Plenty of Water**  
खूब सारा पानी

#### What Not To Do

- \* **Restrict Sugar Diet**  
शुगर डाइट पर प्रतिबंध लगाएं
- \* **Skip Meals and Snacks**  
भोजन और नाश्ता छोड़ें
- \* **No alcohol**  
शराब नहीं
- \* **No artificially flavored drinks**  
कोई कृत्रिम रूप से सुगंधित पेय नहीं

# For Obesity

## (मोटापे के लिए)

### Causes (कारण)

Genetic (जेनेटिक), Overeating (ज्यादा खाना),  
Physical inactivity (भौतिक निष्क्रियता),  
Hypothyroidism (हाइपोथायरायडिज्म),  
PCOD (पी सी ओ डी), Diabetes (मधुमेह)

### Management (उपचार)

Slimming Care Tab, Slimming Oil/Soup/Gel, Chaturbeej Granules, Liver Detox Tab, Green Tea Gold, Acidity Tab/Syp, Gauamrit Tab/Ak. Constipation Tab (सिर्फ कब्ज होने पर ही सेवन करें).



**Thyroid Problem**  
(थायराइड की समस्या)



**Joint Problem**  
(संयुक्त समस्या)



**Over weight after pregnancy**  
(गर्भावस्था के बाद अधिक वजन)



**PCOD Problem**  
(पीसीओडी की समस्या)



**Overweight due to over eating**  
(अधिक खाने के कारण अधिक वजन)



**Poor Metabolism**  
(गरीब चयापचय)



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* Whole Grain  
साबुत अनाज
- \* Fruit and Vegetables  
फल और सब्जियाँ
- \* Fish especially  
मछली विशेष रूप से

#### What Not To Do

- \* No Alcohol  
शराब नहीं
- \* No refined Sugar/ Carbohydrates  
कोई परिष्कृत चीनी/कार्बोहाइड्रेट नहीं

# For Fatty Liver

## (यकृत रोगों के लिए)

### Causes (कारण)

Obesity (मोटापा), High Levels of Fats in the blood (रक्त में वसा का उच्च स्तर), Rapid Weight Loss (स्त्रेजी से वजन कम होना), Due to Diabetes (मधुमेह के कारण), Over Consumption of alcohol & Cigarette (शराब और सिगरेट का अधिक सेवन).

### Investigation (जाँच पड़ताल)

CBC, LFT, Blood Sugar, Lipid Profile, Hepatitis A and C.

### Management (उपचार)

Liver Detox Tab, Hepa DS Caps, Gauamrit Tab/Ark, Kutki Caps, Acidity Tab.



Abdominal Pain (पेट में दर्द)




Poor Appetite (अपर्याप्त भूख)



Physical Weakness (शारीरिक कमज़ोरी)



Weight Loss (वजन घटना)



Fatigue Confusion (थकान भ्रम)



Fatty Liver (फैटी लिवर)



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* Do exercise regularly  
नियमित व्यायाम करें
- \* Do eat food high fiber  
खाना हाई फाइबर वाला खाएं
- \* Plenty of water  
खूब सारा पानी
- \* Do follow a balanced diet  
संतुलित आहार का पालन करें
- \* Do eat vitamin and mineral rich food  
विटामिन और मिनरल से भरपूर खाना खाएं

#### What Not To Do

- \* Don't consume alcohol and high sugar drinks  
शराब और उच्च चीनी पेय का सेवन न करें
- \* Don't eat carbohydrates  
कार्बोहाइड्रेट न खाएं
- \* Don't eat high fat foods  
उच्च वसा वाले भोजन न खाएं

# For Liver Cirrhosis

## (यकृत रोग)

### Causes (कारण)


Excessive consumption of alcohol (शराब का अत्यधिक सेवन), Viral Infection (विषाणुजनित संक्रमण), Hereditary (अनुवांशिक), Abnormal iron or copper absorption (असामान्य लोहा या तांबे का अवशोषण), Accidental Injury (आकस्मिक चोट).

### Management (उपचार)

Hepa Forte Caps, Hepa DS Cap, Gauamrit Tab/Ark, Liver Detox Tab, Acidity Tab, Multivitamin Tab. Constipation Tab (सिर्फ कब्ज होने पर ही सेवन करें).



Yellow Discoloration in the Skin & Eyes (Jaundice)  
 (त्वचा और आँखों में पीलापन (पीतिया))




Fluid accumulation in your Abdomen  
 (आपके उदर में द्रव का जमाव)




Swelling in your Legs, Feet or Ankles  
 (आपके पैर, पैर या टखनों में सूजन)



Loss of Appetite  
 (भूख में कमी)



Spider like Blood Vessels on your Skin  
 (आपकी त्वचा पर रक्त वाहिकाओं की तरह मरुड़ी)



Liver Cirrhosis  
 (लीवर सिरोसिस)



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* Drink lots of water  
बहुत पानी पियो
- \* Eat Organic Food  
ऑर्गेनिक फूड खाएं
- \* Eat turmeric & Walnuts  
हल्दी और अखरोट खाएं
- \* Exercise regularly  
नियमित रूप से व्यायाम करें

#### What Not To Do

- \* Avoid Processed food  
प्रोसेस्ड फूड से बचें
- \* Avoid Prolonged use of painkillers  
दर्द निवारक दवाओं के लंबे समय तक इस्तेमाल से बचें

# For Hepatitis

## (हेपेटाइटिस रोग के लिए)

### Causes (कारण)

Due to Liver Infection (लिवर संक्रमण के कारण), Due to alcohol (शराब के कारण), Certain Drugs (कुछ ड्रग्स), Auto Immune Disease (स्व - प्रतिरक्षित रोग), Investigation of contaminated food or water (दूषित भोजन या पानी की जांच).

### Management (उपचार)

Hepa Forte Cap, Hepa Ds, Gauamrit Tab/Ark, Acidity Tab, Multivitamin Tab, Liver Detox Tab, Constipation Tab (सिर्फ कब्ज होने पर ही सेवन करें).

### Investigation (जाँच पद्धताल)

FBC, LFT, Urea, Electrolytes, Conjuration Profile, USG, S.Ammonia, S.Bill, HBV, HCV.



**Dark Urine (गहरा मूत्र)**



**Abdominal Pain (पेट में दर्द)**



**Loss Of Appetite (भूख में कमी)**



**Unexplained Weight Loss  
(अस्पष्टीकृत वजन घटाने)**



**Yellow Skin and Eyes, which may be Jaundice  
(पीली तगड़ी गंभीर आंखें, जो पीलिया हो सकता है)**



**Hepatitis (हेपेटाइटिस)**



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* Eat a balanced diet
- एक संतुलित आहार खाएं
- \* Drink enough water
- पर्याप्त पानी पिएं
- \* Lose Weight, If necessary
- वजन कम करें, यदि आवश्यक हो
- \* Monitor the amount of Liver functions
- नियमित रूप से व्यायाम करें

#### What Not To Do

- \* Don't drink alcohol
- शराब न पिएं
- \* Breathe in toxic fumes
- जहरीले फुंसी में सांस लें
- \* Don't drink lots of caffaineted drinks, such a cola
- इस तरह के कोला से बहुत सारे कैफेनेटेड पेय नहीं पीना चाहिए
- \* Don't obsess about avoiding foods that contain Sugar, Salt & Preservatives
- उन खाद्य पदार्थों से बचने के बारे में ध्यान न दें जिनमें चीनी, नमक और संरक्षक शामिल हैं

# For Stomach (Gastritis, Bowel Movement & Indigestion) (पेट के रोग)

## Causes (कारण)

Indigestion (खट्टी डकार), Inflammatory bowel disease (पेट दर्द रोग), Ulceris (ब्रण), Gastritis (गैस्ट्रिटिस), Bacterial Infection (जीवाणु संक्रमण), Overeating (ज्यादा खाना)

## Management (उपचार)

Liver Detox Tab/Syp, Acidity Tab/Syp, Gauamrit Tab/Ark, Pre Pro Biotic Caps, Key Worm Tablets.

## Investigation (जँच पड़ताल)

CBC, Blood Sugar, LFT, Endoscopy, Urine C/E, Stool test.



**Nausea Or Upset Stomach**  
(मतली या पेट की खराबी)



**Abdominal Bloating**  
(उदरीय सूजन)



**Abdominal Pain**  
(पेट में दर्द)



**Vomiting (उल्टी)**



**Indigestion (खट्टी डकार)**



**Loss of Appetite**  
(भूख में कमी)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Plenty of Water  
खूब सारा पानी
- \* Eat fruits & Vegetables  
फल और वेजिटेबल्स खाएं
- \* Exercise regularly  
नियमित रूप से व्यायाम करें
- \* Eat Slowly  
धीरे — धीरे खाओ
- \* Manage Stress  
तनाव का प्रबंधन करो

### What Not To Do

- \* Avoid refined food  
परिष्कृत भोजन से बचें
- \* Avoid fried food/Spicy Food & Preservatives  
तले हुए भोजन/मसालेदार भोजन और परिरक्षकों से बचें
- \* Skip the alcohol  
अल्कोहल छोड़ें

# For Chronic Constipation

## (पुरानी कब्ज के लिए)

### Causes (कारण)

Lack of fiber (फाइबर की कमी), Physical Inactivity (भौतिक निष्क्रियता), Over Medications (दवाओं पर), Irritable bowel syndrome (इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम), Due to pregnancy (गर्भावस्था के कारण), Changes in routine (दिनचर्या में बदलाव), Not drinking enough water (पर्याप्त पानी नहीं पीना)

### Investigation (जाँच पड़ताल)


CBC, Thyroid Function, Examination of the rectum and colon, X-Ray of the rectum

### Management (उपचार)

Liver detox Tab/Syp, Acidity Tab, Constipation Tab, Gauamrit Tab/Ark, Key Worm Tab, Pre Pro Biotic Capsule.



Passing Fewer Than 3 Stools a Week



Having Lumpy or Hard Stools



Feeling Like Blockage in Your Rectum



Straining to have Bowel Movements



Skin Problems



Fungal Infections



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* Eat more Fiber      फाइबर अधिक खाएं
- \* Plenty of fluids      बहुत सारे तरल प्रदत्त
- \* Be more active      अधिक सक्रिय रहें
- \* Listen to your body and have a routine      अपने शरीर को सुनो और एक दिनचर्या है

#### What Not To Do

- \* Avoid processed or fast food      प्रोसेस्ड या फास्ट फूड से बचें
- \* Avoid skipping meals      लंघन भोजन से बचें
- \* Try to avoid straining      तनाव से बचने की कोशिश करें
- \* Avoid overuse of laxatives      जुलाब के अति प्रयोग से बचें

# For Piles (Leucoderma)

## (अर्ष रोग के लिए)

### Causes (कारण)

Increased Pressure in the bowel rectum (कम मलाशय में दबाव में वृद्धि),  
Chronic constipation (पुराना कब्ज़ा), Lifting heavy weight (भारी वजन उठाना),  
Straining when passing a stool (स्टूल पास करते समय तनाव),

### Management (उपचार)


Piles Care Tab, Constipation Tab, Fungal Cream, Fungal Ds Cream,  
Liver Detox Tab, Pain Care Tab, Flax Caps, Cooking Oil.

### Investigation (जाँच पड़ताल)

Rectal Examination,  
Proctoscopy



Pain occurs during the passing of a Stool  
(स्टूल पास करने के दौरान दर्द होता है)



Hard, Painful lump may be felt around the Anus  
(गुदा के चारों ओर कठोर, पीनफुल गाठ महसूस की जा सकती है)



Bright Red Blood is Visible after a Bowel Movement  
(एक ब्रेल मूवमेंट के बाद ब्राइट रेड ब्लड दिखाई देता है)



Area around the Anus is Itchy, Red & Spore  
(गुदा के आसपास का क्षेत्र खुजली, लाल और बीजाणु है)



### Precautions (परहेज़)

#### What To Do

- \* Consume a roughage-rice high fiber diet  
रौधे—चावल उच्च फाइबर आहार का सेवन करें
- \* Drink Plenty of water  
खूब पानी पिए
- \* Lose extra weight  
अतिरिक्त वजन कम करें
- \* Regular exercise  
नियमित व्यायाम
- \* Take hot bath to relieve the pain  
दर्द से राहत के लिए गर्म स्नान करें
- \* Replace rough toilet paper  
रफ टॉयलेट पेपर बदलें

#### What Not To Do

- \* Don't sit on the toilet seat for long duration  
टॉयलेट सीट पर लंबे समय तक न बैठें
- \* Strain at stool or while urination  
मल त्यागते समय या पेशाब करते समय
- \* Lift or hold heavy objects  
भारी वस्तुओं को उठाना या पकड़ना
- \* Overuse enemas or laxatives  
एनेमोस या लैक्सिवलर का अत्यधिक उपयोग
- \* Don't eat spicy and hot curries  
मसालेदार और गर्म करी न खाएं
- \* Don't eat very salty food  
बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन न करें

# For Stomach Worms

(पेट के कीड़ों के लिए)

## Causes (कारण)

Consumption of contaminated water (दूषित जल का सेवन),  
Contaminated soil (दूषित मिट्टी), Poor sanitation (सफाई की घटिया व्यवस्था),  
Poor hygiene (खराब स्वच्छता), Contaminated faces (दूषित चेहरे)

## Investigation (जाँच पड़ताल)

Hb, TLC, DLC, Stool Test,  
Scotch tape test.

## Management (उपचार)

Key Worm Tab Adult/Kid, Liver Detox Tab/Syp (Adult/Kid),  
Pre pro biotic Caps, Acidity Tab.



Abdominal Pain (पेट में दर्द)



Gas/ Bloating (गैस/फूला हुआ)



Unexplained Weight Loss  
(अस्पष्टीकृत वजन घटाने)



Abdominal Pain or Tenderness  
(उदर पियान या कोमलता)



Diarrhoea, Nausea or Vomiting  
(दस्त, मतली या उल्टी)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Eat a little amount of jaggery  
थोड़ी मात्रा में गुड़ खाएं
- \* Take only boil water  
पानी उबालकर ही लें
- \* Wash your hands with warm water  
अपने हाथों को गर्म पानी से धोएं
- \* Wear gloves and shoes when exposed to soil  
टाई मिट्टी के संपर्क में आने पर दस्ताने और जूते पहनें
- \* Clean anything that could be contaminated with faces  
चेहरे से दूषित कुछ भी साफ किया जा सकता है

### What Not To Do

- \* Don't eat undercooking meat or fish  
अंडरकुकिंग मांस या मछली न खाएं
- \* Don't eat unwashed fruits and vegetables  
बिना पके फल और सब्जियां न खाएं
- \* Don't swallow recreational water in bodies of water, swimming pool, water parks, not tubs or spas  
पानी, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, टब या स्पा नहीं, शरीर में मनोरंजक पानी न निगलें

# For IBS (Irritable Bowel Syndrome)

(संग्रहणी रोग के लिए)

## Causes (कारण)

Bowel Muscle spasm (आंत्र की मांसपेशियों में झेंठन), Constipation (कष्ट), Diarrhoea (दस्त), Rhythmic muscle movement (लयबद्ध मांसपेशी आंदोलन), Food allergy (खाने से एलर्जी), Due to high blood pressure drugs (उच्च रक्त दवाओं के कारण),

## Investigation (जाँच पड़ताल)

Hb, TLC, DLC, Stool Test, Scotch tape test.

## Management (उपचार)

Key Worm Tab, Liver Detox Tab/Syp, Diarrhoea Tab, Pre pro biotic Caps, Acidity Tab.



Pain & Cramping in Abdomen  
(पेट में दर्द और झेंठन)



Diarrhoea (Loose Motion)  
अतिसार (लूज मोशन)



Constipation (कष्ट)



Changes in Bowel Movements  
(आंत्र आंदोलनों में परिवर्तन)



Bloating & Gas/Bloating  
(गैस/फूल)



Food Intolerance  
(खाने की असहनीयता)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Exercise for at least 30 min  
कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम करें
- \* Drink plenty of fluids  
तरल पदार्थ का खूब सेवन करें
- \* Eat fibre rich food  
फाइबर युक्त भोजन कर
- \* Don't eat big meals  
बड़ा भोजन न करें

### What Not To Do

- \* Limit intake of processed food  
प्रोसेस्ड फूड का सेवन सीमित करें
- \* Don't over indulge in fatty and sugary foods  
वसायुक्त और शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन न करें
- \* Avoid Caffeine alcohol and carbonated drinks  
कैफीन शराब और कार्बोनेटेड पेय से बचें

# For Navel Displacement

(नाभि का खिसकना)

## Causes (कारण)

Lightening Heavy Weight (हल्का भारी वजन), Routine Hard Work (नियमित मेहनत), Sexual Activity (यौन गतिविधि), Constipation (कब्ज़), Gastric troubles (गैस्ट्रिक की परेशानी), Lack and appetite (अभाव और भूखे)

## Investigation (जाँच पड़ताल)

Solar Plexus  
Chakra Test

## Management (उपचार)

Navel Care Oil, Liver Detox Tab, Acidity Tab, Pre Pro Biotic Caps, Key Worm Tab, Triple Stem Cell Tab.

Constipation



Constipation (कब्ज़)

GASTRIC PROBLEMS



Gastric Trouble (गैस्ट्रिक परेशानी)

Lack of Appetite (भूख की कमी)



Stomach Ache (पेट दर्द)



Vomiting (उलटी)



## Precautions (परहेज़)

### What To Do

- \* **Do Exercise regularly**  
नियमित व्यायाम करें
- \* **Daily usage of oil in navel**  
नाभि में तेल का दैनिक उपयोग
- \* **Eat well balanced diet**  
संतुलित आहार लें

### What Not To Do

- \* **Don't take excess food**  
अधिक भोजन न लें
- \* **Don't take overlifting weight**  
अधिक वजन न लें

### Causes (कारण)


Destruction of red blood cells (लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश), Malabsorption sickle cell anemia (मालबसोर्पशन सिक्कल सेल रक्तात्पत्ति), Due to over medication (अधिक दवा के कारण), Menstruation (माहवारी), Gastro intestinal condition (जठरांत्र संबंधी विशिष्टता), Vitamin deficiency (विटामिन की कमी),

### Investigation (जाँच पड़ताल)

FBC, PBF, LFT,  
KFT, Urine C/E.

### Management (उपचार)

Iron Tab/Syp, Semia Care Caps, Liver Detox Tab/Syp, Acidity Tab/Syp, Multivitamin Tab/Syp.



Pale or Yellowish Skin  
(पीला या पीली त्वया)



Cold Hands & Feet  
(रंडे हाथ और पैर)



Headaches  
(सिर दर्द)



Shortness of Breathing  
(श्वास की तकलीफ)



Fatigue/Weakness  
(थकान / कमज़ोरी)



Irregular Heartbeat  
(अनियमित दिल की धड़कन)



### Precautions (परहेज़)

#### What To Do

- \* Well Balanced diet like Vit B12, Protein, Minerals, Dry fruits  
अच्छी तरह से संतुलित आहार जैसे विट बी 12, प्रोटीन, मिनरल्स, ड्राई फ्रूट्स
- \* Eat green leafy Vegetables like spinach, fenugreek etc.  
हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी आदि खाएं।
- \* Eggs Daily  
अंडे दैनिक
- \* Drink plenty of water  
खूब पानी पिए
- \* Milk and milky products  
दूध और दूधिया उत्पाद

#### What Not To Do

- \* Avoid tea or coffee along with meals  
भोजन के साथ चाय या कॉफी से बचें
- \* Restrict alcohol consumption  
शराब का सेवन प्रतिबंधित करें
- \* Excess consumption of refined products  
परिष्कृत उत्पादों की अधिक खपत
- \* Limit your sugar intake  
अपनी चीज़िनी का सेवन सीमित करें
- \* Smoking & Tobacco  
धूम्रपान और तंबाकू

# For Thalassemia

(थैलासीमिया के लिए)

## Causes (कारण)

Hereditary Problem (वंशानुगत समस्या),

Low oxygen Level in the body (शरीर में कम ऑक्सीजन का स्तर),

Unhealthy red blood cells (अस्वास्थ्यकर लाल रक्त कोशिकाओं),

## Investigation (जाँच पद्धति)

CBC, DNA Analysis,

Electrolytes,

CFT, Urine C/E

## Management (उपचार)

Semia Care, Liver Detox Tab/Syp, Can HB Caps, Multivitamin Tab, Calcium Tab.



**Bone Deformities, Especially in the Face**  
 (अस्थि विकृति, विशेष रूप से चेहरे में)



**Dark Urine**  
 (गहरा मूत्र)



**Delayed Growth and Development**  
 (विलंबित विकास और विलंब)



**Excessive Tiredness and Fatigue**  
 (अत्यधिक थकान और थकान)



**Yellow or Pale Skin**  
 (पीली या पीली त्वचा)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Well Balanced diet like Vit B12, Protein, Minerals, Dry fruits  
 अच्छी तरह से संतुलित आहार जैसे विट बी 12, प्रोटीन, मिनरल्स, ड्राई फ्रूट्स
- \* Eat green leafy Vegetables like spinach, fenugreek etc.  
 हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी आदि खाएं।
- \* Eggs Daily  
 अंडे दैनिक
- \* Drink plenty of water  
 खूब पानी पिए
- \* Milk and milky products  
 दूध और दूधिया उत्पाद

### What Not To Do

- \* Avoid tea or coffee along with meals  
 भोजन के साथ चाय या कॉफी से बचें
- \* Restrict alcohol consumption  
 शराब का सेवन प्रतिबंधित करें
- \* Excess consumption of refined products  
 परिष्कृत उत्पादों की अधिक खपत
- \* Limit your sugar intake  
 अपनी चीनी का सेवन सीमित करें
- \* Smoking & Tobacco  
 धूम्रपान और तंबाकू

### Causes (कारण)

Due to smoking and tobacco (धूम्रपान और तंबाकू के कारण),  
 Low diet and physical activity (कम आहार और शारीरिक गतिविधि),  
 Sun and other types of radiation (सूर्य और विकिरण के अन्य टाइपर),  
 Viruses and other infection (वायरस और अन्य संक्रमण).

### Management (उपचार)

Cancer care Caps, Can HB Caps, Kanchnaar guggul Tab, Gauamrit Tab/Ark, Liver detox Tab, Acidity Tab/Syp, Pain Care Tab, Constipation Tab (सिर्फ कब्ज होने पर ही सेवन करें).

### Investigation

(जाँच पढ़ताल)

Physical examination,  
 FBC, Urine C/E, Imaging,  
 Biopsy cancer scanning,  
 (CT, MRI, PET Scan)



**Unexplained Weight Loss**  
 (अस्पष्टीकृत वजन घटाने)



**Fever (बुखार)**




**Fatigue/Pain  
 (थकान / दर्द)**



**Unusual Bleeding inside the MOUTH**  
 (मुँह के अंदर असामान्य रक्तस्राव)



**Skin Changes**  
 (त्वचा में परिवर्तन)



**Changes in Bowel Habits or Bladder Function**  
 (वायल हैविट्स या लौड फंक्शन में बदलाव)



**White Patches inside the Mouth**  
 (मुँह के अंदर सफेद पैच)



**Hoarseness Voice**  
 (कर्कश स्वर)



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* **Regular Exercise**  
 नियमित व्यायाम
- \* **Eat fruit & Salad**  
 फल और सलाद खाएं
- \* **Routine physical examination**  
 नियमित शारीरिक परीक्षा
- \* **Have adequate nutrition**  
 पर्याप्त पोषण हो

#### What Not To Do

- \* **Don't Smoke & drink**  
 धूम्रपान न करें और पीएं
- \* **Don't eat fresh water sashimi**  
 ताजे पानी की साशिमी न खाएं
- \* **Don't engage illicit sex**  
 नाजायज सेक्स न करें
- \* **Don't expose to intense sunlight**  
 तेज धूप में न निकलें

# For Leucorrhoea Problem

(घेत प्रदर के लिए)

## Causes (कारण)

Hormonal imbalance (हार्मोनल असंतुलन),  
 Due to vaginal Infection (योनि संक्रमण के कारण),  
 Due to Urine Infection (मूत्र संक्रमण के कारण),  
 Pelvic inflammatory disease (श्रोणि सूजन की बीमारी),

## Investigation

(जाँच पड़ताल)

CBC, Blood Sugar,  
 Urine C/E,  
 Pap Smear test

## Management (उपचार)

Fem Care (L) Tab/Syp, Supari Pak, Iron Tab/Syp, Vajinan Pessaries, Multivitamin Tab/Syp, Liver detox Tab/Syp, Fem Gold Tab, Toilet Sanitizer Spray.



Thick Whithish/Yellowish Discharge  
 (मोटी सफेद / पीले रंग का निर्वहन)



Lower Abdominal Pain  
 (पेट के निचले हिस्से में दर्द)



Painful Sexual Act  
 (दर्दनाक यौन क्रिया)



Backache & Pain in the Legs  
 (पैर और पीठ में दर्द)



Burning Urination  
 (पेशाब की जलन)



Irritability and Lack of Concentration  
 (चिड़चिड़ान और एकाग्रता में कमी)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Wash your vagina regularly with warm water  
 अपनी योनि को नियमित रूप से गर्म पानी से धोएं
- \* Do Pat dry with a soft towel to absorb excess water  
 अतिरिक्त पानी को अवशोषित करने के लिए एक नरम तौलिया के साथ पैट सूखी
- \* Use mild PH balanced intimate wash to clean your intimate alcs  
 अपने अंतरंग एलक्स को साफ करने के लिए हल्के पीएच संतुलित अंतरंग धो का उपयोग करें
- \* Trim your public hair  
 अपने सार्वजनिक बाल ट्रिम
- \* Wear cotton lingerie and loose clothing when your period  
 अपनी अवधि के दौरान सूती अधोवस्त्र और ढीले कपड़े पहनें

### What Not To Do

- \* Don't lather too much soap around the vagine  
 योनि के आसपास बहुत अधिक साबुन न लगाएं
- \* Don't rub your vagina with a towel  
 अपनी योनि को तौलिए से न रगड़ें
- \* Don't use shower gals or performed soaps  
 शावर जैल या प्रदर्शन साबुन का उपयोग न करें
- \* Don't shave or wax  
 शेव या वैक्स न करें
- \* Don't wear synthetic material like nylon  
 नायलॉन जैसी सिंथेटिक सामग्री न पहनें

# For PCOD (Poly Cystic Ovarian Disease)

(अंडेदानी की रसोली के लिए)

## Causes (कारण)

Hormonal Imbalance (हार्मोनल असंतुलन), Gastric Problem (गैस्ट्रिक समस्या),  
 Due to obesity (मोटापे के कारण), Over medication (दवाओं पर),

## Investigation (जाँच पड़ताल)

Hormonal Profile,  
 Blood Sugar, Urine C/E.

## Management (उपचार)

Fem Care (M) Tab, Artav Janan Caps, Kanchnaar Guggul, Iron Tab/Syp,  
 Multivitamin Tab/Syp, Gauamrit Tab, Calcium Tab, Vitamin D Tab.



**Irregular Periods**  
 (अनियमित पीरियड्स)



**Heavy Bleeding**  
 (भारी रक्तस्राव)



**Headache (सरदर्द)**  
 बालों की बढ़वार (मुँहासे, वजन बढ़ाने और पुरुष पैटर्न गंजाफ़न)



**Darkening of the Skin**  
 (त्वचा का काला पड़ना)



**Headache (सरदर्द)**



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* **Do more high fiber food**  
 फाइबर युक्त भोजन अधिक करें
- \* **Take rich protein**  
 प्रोटीन युक्त भोजन लें
- \* **Plenty of fluids**  
 बहुत सारे तरल प्रदत्त
- \* **Rich raw material food**  
 रिच कच्चा माल खाना
- \* **Regular exercise**  
 नियमित व्यायाम

### What Not To Do

- \* **Don't take refined carbohydrate**  
 परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट न लें
- \* **Don't have snagaly snacks or drinks**  
 स्नैगल स्नैक्स या ड्रिंक न लें
- \* **Don't have inflammatory foods**  
 भड़काऊ खाद्य पदार्थ न हों

# For DUB (Dysfunctional Uterine Bleeding)

(अत्यदीक आर्तव स्राव)

## Causes (कारण)

Due to Thyroid Problem (थायराइड की समस्या के कारण), Infection of the cervix (गर्भाशय ग्रीवा का संक्रमण), Hormone imbalance (हार्मोन का असंतुलन), Due to small and large growth in the uterus (गर्भाशय में छोटे और बड़े विकास के कारण),

## Management (उपचार)


Fem Care (M) Tab, Kanchnaar Guggul Tab, Bleeding Care Caps, Vaginal Pessaries, Calcium Tab, Vitamin D Tab, Multivitamin Tab, Liver Detox Tab/Syp,

## Investigation (जाँच पड़ताल)

Hormonal Imbalance, Pelvic USG, BBT, FBC, Urine C/E, Blood Sugar.



**Heavy Menstrual Bleeding**  
(भारी मासिक धर्म)



**Spotting (दाग लगाना)**



**Bleeding Between Periods**  
(पीरियड्स के बीच लगाना)



Bleeding that occurs less than 21 days from the last cycle  
(रक्तस्राव जो इससे कम होता है और उसके बीच 21 दिन)



Bleeding that lasts more than 7 days  
(रक्तस्राव जो 7 दिनों से अधिक रहता है)



Bleeding that contains many clots or large clots  
(रक्तस्राव जिसमें कई होते हैं थक्के या बड़े थक्के)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Plenty of fluids  
बहुत सारे तरल प्रदत्त
- \* Eat fruits & Vegetables  
फल और सब्जियां खाएं
- \* Rich Green Leafy vegetables and Spinach  
रिचग्रीन पत्तेदार सब्जियां और पालक
- \* Include eggs & lean Meats  
अंडे और दुबला मीट शामिल करें
- \* Include vitamin A, E and K  
विटामिन ए, ई और के को शामिल करें

### What Not To Do

- \* Limit sugar and spices in your diet  
अपने आहार में चीनी और मसालों को सीमित करें
- \* Avoid alcoholic and caffeinated beverages  
शराब और कैफीनयुक्त पेय से बचें
- \* Don't take refined foods  
परिष्कृत खाद्य पदार्थ न लें

# For Menopause

## (रजोनिवृत्ति के लिए)

### Causes (कारण)

Premature ovarian failure (समय से पहले डिम्बग्रंथि विफलता),  
Induced menopause (रजोनिवृत्ति का संकेत दिया),

### Management (उपचार)

Fem Gold Tab, Iron Tab, Vaginal Pessaries, Calcium Tab, Multivitamin Tab, Vitamin D, Protein Powder, liver Detox Tab/Syp, Acidity Tab



**Weight Gain** (भार बढ़ना)



**Mood Changes**  
(मनोदशा में बदलाव)



**Vaginal Dryness**  
(योनि का सूखापन)



**Hot Flashes**  
(गर्म चमक)



**Chills** (ठड़ लगना)



**Sleep Problems**  
(नींद की समस्या)



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* **Do eat right food**  
सही खाना न खाएं
- \* **Do stay Hydrated**  
हाइड्रेटेड रहें
- \* **Do engage in 15min of deep breathing**  
गहरी सांस लेने के 15 मिनट में संलग्न करें
- \* **Do use a vaginal lubricant**  
एक योनि स्नेहक का उपयोग करें
- \* **Do consider natural supplement**  
प्राकृतिक पूरक पर विचार करें

#### What Not To Do

- \* **Don't consume caffeine**  
कैफीन का सेवन न करें
- \* **Don't use electronics before bed**  
बिस्तर से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग न करें
- \* **Don't start a crash diet**  
क्रैश डाइट शुरू न करें
- \* **Don't take refined foods**  
परिष्कृत खाद्य पदार्थ न लें

# For Infertility (Female)

## (बाँझपन के लिए)

### Causes (कारण)

Uterus abnormalities (गर्भाशय की असामान्यताएं), Tubal issues (त्वचल मुद्दे),  
 Abnormal cervical mucus (असामान्य ग्रीवा बलगम), Older age (बड़ी उम्र),  
 Ovulation problems (ओव्यूलेशन की समस्या),

### Management (उपचार)

Fem Gold Tab, Eo3 Caps, Kanchnaar Guggul, Fem Care (M) Tab, Supari Pak,  
 Liver Detox Tab/Syp, Iron Tab, Aartav Janan Caps, Multivitamin Tab, Vitamin D Tab.



No Periods (कोई अवधि नहीं)



Hormones In fluctuations  
(हार्मोन की सूजन)



Painful or Heavy Periods  
(दर्दनाक या भारी पीरियड्स)



Irregular Periods  
(अनियमित पीरियड्स)



Pain during Intercourse  
(संभोग के दौरान दर्द)



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* High fiber foods like been and lentils  
उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ जैसे और दाल
- \* Sweet Potatoes, Pumpkin  
शकरकंद, कद्दू
- \* Lean Protein, Such a fish  
लीन प्रोटीन, ऐसी मछली
- \* Anti-Inflammatory foods such as turmeric and tomatoes  
हल्दी और टमाटर जैसे एंटी-इंफ्लेमेटरी खाद्य पदार्थ
- \* Rich Omega-3 fatty acids  
रिच ओमेगा -3 फैटी एसिड

#### What Not To Do

- \* Don't take food those high in refined carbohydrates  
परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट में उन उच्च भोजन न लें
- \* Don't take sugary snacks and drinks  
शक्कर वाले स्नैक्स और पेय न लें
- \* Don't take red meat  
लाल मांस न लें

### Causes (कारण)

Sperms abnormal (शुक्राणु असामान्य), Problems with ejaculation (स्खलन की समस्या), Sperm transport problem (शुक्राणु परिवहन समस्या), Genetic Problem (आनुवंशिक समस्या), Malnutrition (कुपोषण),

### Management (उपचार)

M Gold Power Caps/Spray, Kaunch Pak, Supari Pak, Eo3 Caps, Acidity Tab, Liver Detox Tab, Calcium Tab, Vitamin D Tab.

### Investigation (जाँच पड़ताल)

CBC, Blood Sugar, Semen analysis, Urine C/E.



**Changes in Sexual Desire**  
(यौन इच्छा में परिवर्तन)



**Testicle Pain or Swelling**  
(अंडकोष का दर्द या सूजन)



**Problems maintaining Erection**  
(बनाए रखने में समस्याएं)



**Issues with Ejaculation**  
(स्खलन के साथ समस्याएँ)



**Small, Firm Testicles**  
(छोटे, फर्म अंडकोष)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Eat your fruits and veggies.  
अपने फल और सब्जी खाएं
- \* Wear Boxers  
वील बॉक्सर
- \* Avoid exposure to organic solvents, heavy metals  
कार्बनिक सॉल्वेंट्स, भारी धातुओं के संपर्क में आने से बचें
- \* Keep well hydrated  
अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखें
- \* Get a physical and discuss your personal and family medical history  
एक भौतिक प्राप्त करें और अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक चिकित्सा इतिहास पर चर्चा करें

### What Not To Do

- \* Don't Smoke  
धूम्रपान न करें
- \* Don't drink excessively  
अत्यधिक मत पीना
- \* Don't work with your laptop for long time  
अपने लैपटॉप के साथ लंबे समय तक काम न करें
- \* Don't eat red meat  
रेड मीट न खाएं
- \* Don't try cycling if you experience numbness or tingling in the genital area or sexual dysfunction  
यदि आप जननांग क्षेत्र या यौन रोग में सुन्नता या झुनझुनी का अनुभव करते हैं, तो साइकिल चलाने की कोशिश न करें

# For ED (Erectile Dysfunction)

## (स्तम्भन दोष के लिए)

### Causes (कारण)

Heart Disease (दिल की बीमारी), High Cholesterol (उच्च कोलेस्ट्रॉल),  
High blood Pressure (उच्च रक्त चाप),  
Due to diabetes & obesity (मधुमेह और मोटापे के कारण),

### Management (उपचार)

M Gold Power Caps/Spray, Kaunch Pak, Supari Pak, Eo3 Caps, Liver Detox Tab, Acidity Tab, Vitamin D3.

### Investigation

(जाँच पड़ताल)

USG, Thyroid function test,  
Blood Sugar level, Urine C/E



**Inability to achieve/Keep an Erection**  
(एक निर्माण को प्राप्त करने / रखने में असमर्थता)



**Reduced Sex Drive** (सेक्स ड्राइव में कमी)



**PREMATURE EJACULATION**

**Premature Ejaculation**  
(शीघ्रपतन)



**Low Testosterone Levels**  
(कम टेस्टोस्टेरोन का स्तर)



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* Eat healthy diet  
स्वस्थ आहार खाएं
- \* Get enough exercise  
पर्याप्त व्यायाम करें
- \* Consider couple counselling  
युगल परामर्श पर विचार करें
- \* Plenty of fluids like orange juice  
संतरे के रस की तरह बहुत सारे तरल पदार्थ
- \* Milky products  
दूध से बने उत्पाद

#### What Not To Do

- \* Don't Smoke and alcohol  
धूम्रपान और शराब न करें
- \* Don't forget about stress and anxiety  
तनाव और चिंता के बारे में मत भूलना
- \* Don't compare your sex life to other  
अपने सेक्स जीवन की तुलना दूसरे से न करें

# For Pre-Mature Ejaculation

(प्रमेह रोग के लिए)

## Causes (कारण)

Due to stress (तनाव के कारण), Depression (डिप्रेशन), Guilt (अपराध), Performance anxiety (प्रदर्शन की चिंता), Relationship problem (रिश्ते की समस्या),

## Management (उपचार)

M Gold Power Capsule, M Gold Spray, Kaunch Pak, Musli Pak, Calcium Tab, Liver Detox Tab, Acidity Tab.

## Investigation (जाँच पढ़ताल)

Thyroid function test, Blood Sugar level, CBC, Urine C/E.



**Inability to delay ejaculation**  
(स्खलन में देरी करने में असमर्थता)



**Avoid sexual intimacy** (यौन अंतर्गता से बचें)

**Feel distressed and frustrated**  
(तनाव और निराशा महसूस करें)



**Problem might occur in all sexual situation**  
(सभी यौन स्थिति में समस्या हो सकती है)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Eat healthy  
स्वस्थ खाओ
- \* Regular exercise  
नियमित व्यायाम
- \* Pay attention to your body  
अपने शरीर पर ध्यान दें
- \* Plenty of fluids like Orange Juice  
ऑरेंज जूस जैसे बहुत सारे तरल पदार्थ
- \* Milky products  
दूध से बने उत्पाद

### What Not To Do

- \* Forget to wear a condom  
कंडोम पहनना भूल जाएं
- \* Don't smoke or drink alcohol  
धूम्रपान या शराब का सेवन न करें
- \* Stress yourself out  
अपने आप को बाहर तनाव
- \* Don't forget to practise with yourself  
अपने आप से अभ्यास करना न भूलें

# UTI (Urine Tract Infection)

## (मूत्राषय रोग के लिए)

### Causes (कारण)

Kidney Infection (गुर्दे में संक्रमण), Bladder Infection (मूत्राशय के संक्रमण),  
 Urethra Infection (मूत्रासार्ग संक्रमण), Poor Personal hygiene (खराब व्यक्तिगत स्वच्छता),  
 Blocked flow of urine (मूत्र का अवरुद्ध प्रवाह), Bowel incontinence (आंत्र असंयम).

### Management (उपचार)

Kidney Capsule, Kidney Syrup, Chandraprabhavati, Vasant Kusumakar Ras.  
 Vaginal Pessaries, Liver Detox Tab, Acidity Tab.



Burning Sensation when you Urinate  
(पेशाब करते समय जलन होना)



Fever or Chills  
(बुखार या ठंड लगना)



Pain or Pressure in your Back  
(अपनी पीठ में दर्द या दबाव)



Cloudy, Dark, Bloody or strange smelling  
(बादल छाए रहेंगे, अंधेरा, खूनी या अजीब सी महक)



Feeling Tired Or Shaky  
(थका हुआ या अस्थिर महसूस करना)



### Precautions (परहेज़)

#### What To Do

- \* Drink lots of water  
बहुत पानी पियो
- \* Do take cranberry supplement  
क्रैनबेरी सप्लीमेंट लें
- \* Do empty your bladder  
अपने मूत्राशय को खाली करें
- \* Do load up to probiotics  
प्रोबायोटिक्स तक लोड न करें
- \* Do see your physician  
अपने चिकित्सक को देखें

#### What Not To Do

- \* Don't have sexual intercourse  
संभोग न करें
- \* Don't drink alcohol  
शराब न पिएं
- \* Don't eat artificial sweeteners  
कृत्रिम मिठास न खाएं
- \* Don't drink caffeine  
कैफीन न पिएं

# For Kidney Stone

## (गुर्दे की पथरी के लिए)

### Causes (कारण)

Excessive acidity environment (अत्यधिक अम्लता का वातावरण),  
Urine tract infection (मूत्र मार्ग में संक्रमण), Hyperparathyroidism (अतिपरजीविता),  
Rich stone forming foods (रिचस्टोन खाद्य पदार्थ बनाना).

### Management (उपचार)

Kidney Caps, Kidney Powder, Kidney Syrup, Chandraprabhavati,  
Vasantkusumakar Ras, Liver Detox Tab. Acidity Tab.



**Painful Urination**  
(मूत्र त्याग करने में दर्द)



**Foul Smell Urine**  
(मूर्ख गंध मूत्र)



**Hematuria**  
(हेमट्यूरिया (मूत्र में रक्त))



**Pain Radiates to Lower Abdomen**  
(दर्द पेट के निचले हिस्से में दर्द करता है)



**Nausea/Fever/Chills**  
(मतली / ज्वर / रुंद लग रही है)



**Urinating Fewer Amounts of Urine**  
(मूत्र की कम मात्रा का आग्रह)



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* Drink plenty of water exercise regularly  
नियमित रूप से पानी का खूब सेवन करें
- \* Exercise regularly  
नियमित रूप से व्यायाम करें
- \* Eat a balanced diet  
एक संतुलित आहार खाएं
- \* Reduce your salt intake  
अपने नमक का सेवन कम करें
- \* Use the toilet when the urge is present  
पेशाब होने पर टॉयलेट का इस्तेमाल करें

#### What Not To Do

- \* Don't drink alcohol  
शराब न पिएं
- \* Don't be inactive as this increase the risk of kidney stone  
निष्क्रिय मत बनो क्योंकि इससे गुर्दे की पथरी का खतरा बढ़ जाता है

# For Kidney Failure (For Dialysis Patient)

## (गुर्दे रोगो के लिए)

### Causes (कारण)

Due to Diabetes (मधुमेह के कारण), High Blood Pressure (उच्च रक्त चाप), Urinary tract problems (मूत्र पथ की समस्याएं), Genetic disease (आनुवंशिक रोग), Acute kidney injury (तीक्ष्ण गुर्दे की चोट), Not enough blood flowing to the kidneys (किडनी में पर्याप्त रक्त का प्रवाह नहीं होना)

### Investigation (जाँच पद्धति)

FBC, Blood Sugar, Blood Urea, Urine Test, USG, Electrolytes.

### Management (उपचार)

Kidney Care Plus Caps, Kidney Syp, Semia Care, Vasantkusumakar Ras, Liver Detox Tab, Acidity Tab,



Loss of Appetite (भूख में कमी)



General Weakness due to Anaemia  
(एनीमिया के कारण सामान्य कमज़ोरी)



Lethargy  
(सुस्ती)



Shortness of Breath  
(साँसों की कमी)



Generalized Swelling  
(सामान्यीकृत सूजन)



Low Blood pressure  
(कम रक्त दबाव)



### Precautions (परहेज़)

#### What To Do

- \* Stay Hydrated  
हाइड्रेटेड रहना
- \* Include kidney friendly fruit and vegetables in your diet  
किडनी फ्रेंडली फल और सब्जियों को अपने आहार में शामिल करें
- \* Cook with natural herbs and spices  
प्राकृतिक जड़ी बूटियों और मसालों के साथ पकाना
- \* Exercise regularly  
नियमित रूप से व्यायाम करें
- \* Don't drink more than 2 liters of water  
2 लीटर से ज्यादा पानी न पिएं

#### What Not To Do

- \* Don't overhydrate  
ओवरहाइड्रेट न करें
- \* Stop smoking  
धूम्रपान बंद करो
- \* Cut down on sugar and salt  
चीनी और नमक को काट लें
- \* Quit drinking alcohol  
शराब पीना छोड़ दें

### Causes (कारण)

Uncomfortable urinary symptoms (असुविधाजनक मूत्र लक्षण),  
Urinary track infection (मूत्र पथ के संक्रमण),  
Block the flow of urine out of bladder (मूत्राशय से मूत्र का प्रवाह काला).

### Investigation (जाँच पड़ताल)

UCG, Digital Rectal exam,  
Urine test,  
PSA test, Uroflowmetry

### Management (उपचार)

Prostate Care Cap, Kidney Cap, Kidney Syp, Liver Detox Tab,  
Acidity Tab, Chandraprabhavati, Vasantkisimakar Ras.



**Weak or Slow Urinary Stream**  
(कमज़ोर या धीमी गति की स्त्रीम)



**FREQUENT URINATION**  
(लगातार पेशाब आना)



**Difficulty Starting Urination**  
(मूत्रायाग शुरू करने में कठिनाई)



**Feeling of Incomplete Bladder Emptying**  
(अधूरा मूत्राशय खाली करने की भावना)



**Urinary Stream that Starts & Stops**  
(मूत्र प्रवाह जो शुरू और बंद हो जाता है)



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* Eat at least five servings of fruits and vegetables  
कम से कम पांच फल और सब्जियां परोसें
- \* Regular Exercise  
नियमित व्यायाम

#### What Not To Do

- \* Limit your consumption of red meat  
रेड मीट का सेवन सीमित करें
- \* Cut down on salt  
नमक काट लें
- \* Avoid sugar sweetener drinks  
चीनी मीठे पेय से बचें

## Causes (कारण)

Genetic Problem (आनुवंशिक समस्या),  
Environmental factors (पर्यावरणीय कारक),  
Over Medication (ओवर मेडिकेशन),

## Investigation (जाँच पड़ताल)

MRI Brain, Olfactory testing, Genetic testing,  
Sonography, Dopaminergic agent trial

## Management (उपचार)

Kaunch Pak, Liver Detox Tab, Acidity Tab, Memory Booster Tab,  
Body Toxin Neutralizer Tab, CO Q10 Tab.



**Slowed Movement**  
(सुरक्षा चाल)




**Rigid Muscles**  
(कठोर स्नायु)



**Impaired Posture and Balance**  
(बिगड़ा हुआ आसन और संतुलन)



**Loss of Automatic Movements**  
(स्वचालित आंदोलनों का नुकसान)



**Speech Changes**  
(भाषण परिवर्तन)



**Writing Changes**  
(परिवर्तन लेखन)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* **Exercise Regularly**  
नियमित रूप से व्यायाम करें
- \* **Use a walking stick**  
वॉकिंग स्टिक का इस्तेमाल करें
- \* **Plan your move well ahead of actually doing it**  
अपने कदम को वास्तव में करने से पहले अच्छी तरह से योजना बनाएं
- \* **Drink plenty of water**  
खूब पानी पिए
- \* **Rich anti-oxidant properties**  
समृद्ध एंटी-ऑक्सीडेंट गुण

### What Not To Do

- \* **Don't be hard on yourself or your circumstances**  
अपने आप पर या अपनी परिस्थितियों पर कठोर मत बनो
- \* **Don't blame god or destiny**  
भगवान् या भाग्य को दोष मत दो
- \* **Don't assume you cannot do things**  
यह मत समझो कि तुम चीजें नहीं कर सकते
- \* **Don't isolate yourself**  
अपने आप को अलग मत करो

## Causes (कारण)

By having sex (सेक्स करने से), Through blood transfusion (रक्त आधान के माध्यम से), Sharing needles (सुइंजों को साझा करना), During pregnancy or delivery or through breast feeding (गर्भावस्था या प्रसव के दौरान या ब्रेस्ट के माध्यम से खिला),

## Investigation

(जाँच पड़ताल)

FBC, HIV antigen, Cd4 T Cell Count, Viral Load (HIV RNA).

## Management (उपचार)


Can HB Caps, Liver Detox Tab, Acidity Tab, Hepa DS Caps, Pre Pro Biotic Caps, Allergy Care Tab, Diarrhoea Tab.



**Fever**  
(बुखार)



**Muscle aches & Joint Pain**  
(मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों का दर्द)



**Swollen lymph glands**  
(सूजी हुई ग्रंथियां)



**Sore throat and painful mouth sores**  
(गले में खरशा और दर्दनाक मुँह के छाले)



**Headache**  
(सरदर्द)



**Skin Rashes**  
(त्वचा के चक्कों)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

#### \* Provide them family & Social support

उन्हें परिवार और सामाजिक सहायता प्रदान करें

#### \* Make effort to reduce their stress

उनके तनाव को कम करने का प्रयास करें

#### \* Provide them with a high protein, high vitamin diet and clean potable water

उन्हें उच्च प्रोटीन, उच्च विटामिन आहार और स्वच्छ पीने योग्य पानी प्रदान करें

#### \* Educate family members and friends about HIV/Aids

एचआईवी व एड्स के बारे में परिवार के सदस्यों और दोस्तों को शिक्षित करें

#### \* Advice them to use safe sex (Condom) with their sex partner is already HIV Positive

अपने सेक्स पार्टनर के साथ सुरक्षित सेक्स (कंडोम) का उपयोग करने की सलाह उन्हें पहले से ही एचआईवी पॉजिटिव है

### What Not To Do

#### \* Don't make them feel guilty

उन्हें दोषी महसूस मत करो

#### \* Don't isolate them in their home/workplace

उन्हें अपने घर व कार्यस्थल में अलग न करें

#### \* Don't accuse them for getting infected, it doesn't help

संक्रमित होने के लिए उन पर आरोप न लगाएं, यह मदद नहीं करता है

#### \* Don't use gloves in feeding the infected person or to wipe off his saliva, sweat, nasal secretion and tears

संक्रमित व्यक्ति को दूध पिलाने या उसकी लार, पसीना, नाक से स्राव और आंसू पोंछने में दस्ताने का प्रयोग न करें

## Causes (कारण)

Weak Immune System due to HIV & Diabetic Patients  
 (एचआईवी और मधुमेह रोगियों के कारण कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली),  
 Due to mycobacterium Tuberculosis (मायकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण),  
 Chronic Cough (पुरानी खांसी).

## Investigation (जाँच पद्धति)

Body Fluid Test  
 (Blood & Sputum),  
 Skin Test, Chest X-Ray.

## Management (उपचार)

TB Care Cap, Allergy Tab, Joshanda Granules, Cough Syp,  
 Liver Detox Tab, Acidity Tab, Constipation Tab.



**Coughing up Blood**  
 (खूनी खांसी)



**Weakness or Fatigue**  
 (कमज़ोरी या थकान)



**Sweating at Night**  
 (रात को पसीना)



**Pain In Chest**  
 (सोने में दर्द)



**Weight Loss**  
 (वजन घटना)



**Chill and Fever**  
 (सर्द और बुखार)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Wash your hands of tea coughing or sneezing  
 खांसने या छीकने के लिए अपने हाथ धोएं
- \* Use a fan or open windows to move around fresh air.  
 ताजी हवा में घूमने के लिए पंखे या खुली खिड़कियों का इस्तेमाल करें।
- \* Always cover your mouth with a tissue when you cough or sneeze.  
 खांसी या छीक आने पर हमेशा अपने मुँह को एक ऊतक से ढकें।
- \* Use a mask to prevent the bacteria.  
 बैक्टीरिया से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करें।
- \* Never Skip Medication.  
 कभी भी दवा का त्याग न करें।
- \* Eat Healthy to strengthen immunity  
 इम्युनिटी मजबूत करने के लिए हेल्दी खाएं

### What Not To Do

- \* Don't use public transportation.  
 सार्वजनिक परिवहन का उपयोग न करें।
- \* Don't Eat Junk and Road Side Food.  
 जंक और रोड साइड फूड न खाएं।
- \* Don't go Overcrowded places.  
 भीड़भाड़ वाली जगहों पर न जाएं।
- \* Alcohol, Caffeine and Sugar Consumption.  
 शराब, कैफीन और चीनी का सेवन।
- \* Don't Smoke.  
 धूम्रपान न करें।

## Causes (कारण)

Due to bad environment (खराब वातावरण), Polio Virus to Water Supply or by touch into food (पोलियो वायरस के कारण पानी की आपूर्ति या भोजन में स्पर्श से),  
Pregnant women are more Susceptible to Polio (गर्भवती महिलाएं पोलियो की शिकार अधिक होती हैं).

## Investigation

(जाँच पड़ताल)

CSF, Stool Test,  
PCR, MRI of Brain

## Management (उपचार)

PolCare, Yogendra Ras, Liver Detox Tab, Vitamin D3, Acidity Tab/Syp, Body Toxin Neutralizer.




Fever  
(बुखार)



Muscle Tenderness & Spasms  
(स्नायु कोमलता और एंटन)



Meningitis (Infection of the membranes surrounding the brain  
मैनिजिटिस (मस्तिक के आसपास के डिल्ली का संक्रमण)



Back & Neck Pain  
(पीठ और गर्दन का दर्द)



Vomiting (उल्टी)



Fatigue (थकान)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

\* Eat Well Balanced diet & Plenty of Water.

अच्छी तरह से संतुलित आहार और भरपूर पानी का सेवन करें।

\* Do Exercise Regular

नियमित व्यायाम करें

\* Do regular oil Manage on Affected area for atleast 10-15 min.

कम से कम 10-15 मिनट के लिए प्रभावित क्षेत्र पर नियमित तेल मालिश करें।

### What Not To Do

\* Don't take junk & Road Side Food.

जंक एंड रोड साइड फूड न लें।

\* Don't be seated in a one Position, Changed after few minutes.

कुछ ही मिनटों के बाद, एक स्थिति में नहीं बैठा जाना चाहिए।

## Causes (कारण)

Due to Head traumatic injury (सिर की दर्दनाक चोट के कारण),  
 Brain Tumor (ब्रेन ट्यूमर), Stroke (स्ट्रोक),  
 Infection Disease (संक्रमण से ग).

## Investigation (जाँच पड़ताल)

EEG, CBC, PET Scan, Spinal Tap.

## Management (उपचार)

Epilepsy forte, Epilepsy DS, Murchantak Nasya Oil, Body Toxin Neutralizer, Memory Booster, Liver Detox Tab, Acidity Tab.



**Seizures (जब्ती विकार)**



**Loss of Consciousness or Awareness**  
 (चेतना या जागरूकता का नुकसान)



**Fear & Anxiety (भय और चिंता)**



**Confusion (उलझान)**



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* **Do call for emergency assistance when needed.**  
 जरूरत पड़ने पर आपातकालीन सहायता के लिए कॉल करें।
- \* **Do Safely Cushion the person's Head.**  
 व्यक्ति के सिर पर सुरक्षित रूप से तकिया रखें।
- \* **Do Protect the person from any nearby objects.**  
 व्यक्ति को पास की किसी भी वस्तु से सुरक्षित रखें।
- \* **Do time the length of the seizure.**  
 जब्ती की लंबाई समय से करें।

### What Not To Do

- \* **Don't put anything in the person mouth.**  
 व्यक्ति के मुँह में कुछ न डालें।
- \* **Don't try to move the person.**  
 व्यक्ति को स्थानांतरित करने की कोशिश मत करें।
- \* **Don't try to restrain the person**  
 व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश मत करें।

## Causes (कारण)

Due to Parasite (परजीवी), Bacteria (बैक्टीरिया के कारण),  
Due to Blood transfusion (रक्त आधान के कारण),  
Use of shared needle or syringes (साझा सुइचों या सीरिंज का उपयोग).

## Management (उपचार)

Liver Detox Tab, Acidity Tab, Sarvjwarhar Rog, Multivitamin Tab,  
Body Toxin & Neutralizer.

## Investigation

(जाँच पड़ताल)

CBC, Chest X-Ray, Blood Culture,  
Urine Culture, Clothing Profile.



**Fever & Chills**  
(बुखार और ठंड लगना)



**Nausea & Vomiting**  
(मतली उल्टी)



**Muscle pain & Fatigue**  
(मांसपेशियों में दर्द और थकान)



**Cough & Cold**  
(सर्दी खांसी)



**Breathing Problem**  
(सांस लेने में दिक्कत)



**Cow Blood Sugar**  
(गाय का रक्त शर्करा)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Contaminated Water around should be disposed.  
आसपास के दूषित पानी का निपटान किया जाना चाहिए।
- \* Use mosquito repellent/net  
मच्छर भगाने / नेट का इस्तेमाल करें
- \* Use fruit such as orange, Papaya.  
ऐसे फल या संतरा, पपीते का प्रयोग करें।
- \* Body Should be covered as much as possible.  
शरीर को जितना संभव हो उतना ढंका होना चाहिए।
- \* Take warm bath twice a day.  
दिन में दो बार गर्म स्नान करें।
- \* Herbal fumigation.  
हर्बल धूमन।

### What Not To Do

- \* Avoid Water stay nation to prevent breeding of mosquitos.  
मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए वाटर स्टेनेशन से बचें।
- \* Keep unscreened doors and windows closed.  
बिना दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें।
- \* Do not wear clothes that expose arms and legs.  
ऐसे कपड़े कमज़ोर न करें जो हाथ और पैर को उजागर करते हैं।
- \* Avoid contaminated blood transfusion  
दूषित रक्त संक्रमण से बचें

## Causes (कारण)

Due to Infected pigs (संक्रमित सूअरों के कारण), Transmitted through lice or ticks (जूँ या टिक्स के माध्यम से प्रेषित), Improper cooked foods (पके हुए खाद्य पदार्थों का अनुचित सेवन).

## Investigation

(जाँच पड़ताल)

H1n1 Flu Virus, CBC, B.Sugar, Urine C/E.

## Management (उपचार)

Swine flu Cap, Liver Detox Tab, Acidity Tab, Viro P3, Body Toxin & Neutralizer.



**Fever & Chills**  
(बुखार और ठंड लगना)



**Nausea & Vomiting**  
(मतली उल्टी)



**Body Aches**  
(शरीर में दर्द)



**Sore Throat**  
(गले में खराश)



**Diarrhoea**  
(दस्त)



**Runny or Stuffy nose**  
(बहती या अकड़ी हुई नाक)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Drink Plenty of Water  
खूब पानी पिए
- \* Get More Sleep  
अधिक नीद करें
- \* Maintain Hand Hygiene.  
हैंड हाइजीन बनाए रखें।
- \* Keep distance from affected people.  
प्रभावित लोगों से दूरी बनाए रखें।

### What Not To Do

- \* Don't Take NSAIDS  
NSAIDS न लें
- \* Don't rub your eyes, nose or mouth.  
अपनी आँखें, नाक या मुँह न रगड़ें।
- \* Don't go to crowded places  
भीड़—भाड़ वाली जगहों पर न जाएँ

## Causes (कारण)

Due to aedes mosquitoes dengue Reuse (एडीज मच्छरों के कारण डेंगू का पुनः उपयोग), Contaminated food & Water (दूषित भोजन और पानी), Flu like illness (फ्लू जैसी बीमारी).

## Investigation (जाँच पढ़ताल)

CBC, B.Sugar,  
 Dengue Antigen Test,  
 Urine C/E.

## Management (उपचार)

Liver Detox Tab, Acidity Tab, Viro P3 Cap, Swine Flu Cap, Multivitamin Tab.



**High Fever**  
 (उच्च बुखार)



**Acidity Muscle & Joint**  
 (अम्लता मांसपेशियों और संयुक्त)



**Intense Headache**  
 (सिर दर्द)



**Vomiting & Feeling Nausea**  
 (उल्टी और मतली महसूस करना)



**Pain behind the eyes**  
 (आँखों के पीछे दर्द)



**Body Rashes**  
 (शरीर पर चक्कर)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

\* Use Mosquito Repellents like cream, mats and coils.  
 मच्छर भगाने वाले क्रीम, मैट और कॉइल जैसी क्रीम का इस्तेमाल करें।

\* Wear full - Sleeved Clothes.  
 फुल - स्लीव्ड कपड़े पहनें।

\* Prevent entry of mosquitoes by installing screens on windows.  
 खिड़कियों पर स्क्रीन लगाकर मच्छरों के प्रवेश को रोकना।

\* Clean water coolers & water tanks frequently.  
 स्वच्छ वाटर कूलर और पानी की टंकियां।

\* Educate children on dengue symptoms and keep a close watch on their activities.  
 डेंगू के लक्षणों पर बच्चों को शिक्षित करें और उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें।

### What Not To Do

\* Don't give NSAIDS (Non steroidal anti inflammatory drugs) like aspirin, ibuprofen and steroids.  
 एस्पिरिन, इबुप्रोफेन और स्टेरोइड्स जैसे NSAIDS (नॉन स्टरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स) न दें।

\* Don't provide intravenous therapy until administered and do not self-medicate  
 जब तक प्रशासित और आत्म-चिकित्सा न करें अंतःशिरा चिकित्सा प्रदान न करें।

\* Don't wait till symptoms manifest, early dengue treatment is always recommended.  
 लक्षण प्रकट होने तक प्रतीक्षा न करें, डेंगू के शुरुआती उपचार की हमेशा सिफारिश की जाती है।

## Causes (कारण)

Due to drinking or eating contaminated bacteria (दूषित बैक्टीरिया वाले भोजन को खाने पीने की कारण), Poor Sanitation (सफाई की घटिया व्यवस्था), Eating Seafood (सीफूड का सेवन), Using a toilet contaminated with bacteria (बैक्टीरिया से दूषित शौचालय का उपयोग करना).

## Investigation

(जाँच पड़ताल)

FBC, B.Sugar, Widal Test, LFT, USG for abdomen, Urine C/E.

## Management (उपचार)

Liver Detox Tab, Acidity Tab, Viro P3 Cap, Sarvjwarhar Cap.



Poor Appetite  
(अपर्याप्त भूख)



Generalized aches & Pain  
(सामान्यकृत दर्द और दर्द)



Diarrhoea  
(दर्स्त)



Headache  
(सरदर्द)



Fever (104)  
बुखार (104)



Lethargy (सुरक्षा)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Consume Lots of Juice  
रस का बहुत सेवन करें
- \* Foods with high protein such as eggs, fish.  
उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, मछली।
- \* Vegetable with a five fiber.  
पांच फाइबर के साथ सब्जी।
- \* Take Rest.  
आराम करो।

### What Not To Do

- \* Avoid Butter, Ghee, Rich Pastries, Fried snacks.  
बटर, घी, रिच पेस्ट्री, फ्राइड स्नैक्स से बचें।
- \* Avoid strong flavor such as onion, garlic.  
प्याज, लहसुन जैसे मजबूत स्वाद से बचें।
- \* Avoid Spices Food.  
मसाले वाले भोजन से बचें।
- \* Don't take alcohol or smoking.  
शराब या धूम्रपान न करें।

### Causes (कारण)

Due to Stress (तनाव के कारण), Not enough exercise (पर्याप्त व्यायाम नहीं करना), Lack of sleep (नींद की कमी), Improper Nutrition (अनुचित पोषण), Long time Fever (लंबे समय तक बुखार).

### Investigation (जाँच पड़ताल)

FBC, B.Sugar (F), LFT, KFT, Urine C/E, Thyroid Profile.

### Management (उपचार)

Liver Detox Tab, Acidity Tab, Viro P3 Cap, Body Toxin Neutralizer, Musli Pak, Kaunch Pak, Protein Powder, Vitamin D3.




**Delayed growth & Development**  
(विलंबित विकास और विकास)



**Infection of Internal Organs**  
(आंतरिक अंगों का संक्रमण)



**Digestive Problems (Loss of Appetite)**  
पाचन संबंधी समस्याएं (भूख में कमी)



**Low Platelets Count**  
(लो फ्लेटलेट्स काउंट)



**Cold Hands** (ठंडे हाथ)



**Vitamin D3 (विटामिन डी 3)**



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* Eat foods rich in vitamin and minerals.  
विटामिन और मिनरल्स से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं।
- \* Get Plenty of vitamin C  
विटामिन सी से भरपूर मात्रा में लें
- \* Take vitamin D3 Supplement.  
विटामिन डी 3 सप्लीमेंट लें।

#### What Not To Do

- \* Don't get too little sleep  
बहुत कम नींद न लें
- \* Don't eat a diet rich in sugar.  
चीनी से भरपूर आहार न खाएं।
- \* Don't drink too much alcohol.  
ज्यादा शराब न पिएं।

### Causes (कारण)

Due to Low intake of food (भोजन का कम सेवन), Lack of breast feeding (स्तनपान की कमी के कारण), Due to social & Mobility problems (सामाजिक और गतिशीलता समस्याओं के कारण), Mental Health Problems (मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं),

### Investigation (जाँच पड़ताल)

FBC, Thyroid Profile, LFT, KFT, Vit B12, Vitamin D, Urine C/E.

### Management (उपचार)

Liver Drops, Pre Pro Biotic Caps, Key worm Tab (Kid), Multivitamin Syp, Vitamin D3, Vitamin C.



**Lack of Appetite**  
(भूख की कमी)



**Tiredness & Irritability**  
(थकान और चिड़चिड़ापन)



**Always feeling Cold**  
(हमेशा ठंड का एहसास)



**Longer Healing time for wounds**  
(धावों के लिए लंबे समय तक हीलिंग का समय)



**Loss of Fat, Muscle Mass**  
(वसा का नुकसान, स्नायु मास)



**Higher risk of getting sick**  
(बीमार होने का अधिक खतरा)



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* Eat well healthy diet  
स्वस्थ आहार लें
- \* Foods with high protein such as eggs, fish etc.  
उच्च प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, मछली आदि।
- \* Vegetable with five fiber.  
पांच फाइबर के साथ सब्जी।
- \* Consume lots of juice, Soups, Watery food.  
जूस, सूप, पानी से भरपूर भोजन का सेवन करें।
- \* Take Rest.  
आराम करो।

#### What Not To Do

- \* Avoid Excess oil foods like Butter, Pastries & Fried Snacks.  
बटर, पेस्ट्री और फ्राइड स्नैक्स जैसे अतिरिक्त तेल वाले खाद्य पदार्थों से बचें।
- \* Avoid Spicy Foods.  
मसालेदार भोजन से बचें।
- \* Don't take alcohol or smoke.  
शराब या धूम्रपान न करें।

## Causes (कारण)

Due to Stroke (स्ट्रोक के कारण), Trauma (द्रामा), Severe Head Injury (गंभीर हेड इंजरी), Spinal Cold Injury (स्पाइनल कॉल्ड इंजरी), Multiple Sclerosis & High Blood Pressure (मल्टीपल स्क्रेनोसिस और हाई ब्लड प्रेशर) .

## Investigation (जाँच पड़ताल)

X-Ray, CT Scan, MRI, Myelography, EMG & Spinal Tap.

## Management (उपचार)

Yogendra Ras, Polcare, Acidity Tablet, Liver Detox Tablet, Tapayadi Loh.



**Loss of Balance or Co-ordination**  
(संतुलन या समन्वय की हानि)



**Poor Balance & Dizziness**  
(बुरा संतुलन और चक्कर आना)



**Slurred or abnormal Speech**  
(पतला या असामान्य भाषण)



**Impairment or loss of vision**  
(हानि या दृष्टि की हानि)



**Confusion**  
(उलझन)



**Memory Loss**  
(स्मृति हानि)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* **Do Shift and turn**  
शरीर की साइड बदलते रहे
- \* **Do exercise regularly**  
नियमित रूप से व्यायाम करें
- \* **Use Supportive Devices**  
सहायक उपकरणों का उपयोग करें
- \* **Do get some fresh air.**  
कुछ ताजी हवा प्राप्त करें।
- \* **Do Listen and talk to the patient.**  
मरीज की बात सुनें और बात करें।

### What Not To Do

- \* **Avoid falls & Accidents.**  
गिरने और दुर्घटनाओं से बचें।
- \* **Don't Give up encourage the patient.**  
रोगी को प्रोत्साहित न करें।

## Causes (कारण)

Due to Delay Growth Development (ग्रोथ हार्मोन्स के ना बढ़ने के कारण)

Due to Poor Nutrition (आहार अच्छा ना लेने के कारण)

Hereditary Problem (आनुवांशिक के कारण)

## Investigation (जाँच पड़ताल)

FBC, Thyroid Function Test,  
Liver Test, Urine C/E.

## Management (उपचार)


Height Tablet/Syrup, Vitamin D3 Tablet, Calcium Tablet, Protein Powder, Vitamin C Tablet.



**Delayed Growth Hormons**  
(ग्रोथ हार्मोन्स का ना बढ़ना)



**Short Height (छोटा कद)**



**Loss Of Appetite (भूख कम लगना)**



**Poor Social Activity**  
(सामाजिक गतिविदियों में कमी)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

\* Take Calcium & Vitamin Supplement.

कैलसियम और विटामिन्स सप्लीमेंट्स लेने चाहिए।

\* Do Exercise & Strengthen Your Body Regularly.

रोज कसरत और व्यायाम करने चाहिए।

\* Eat Healthy Food & Sleep Well.

पोषिक आहार और भरपूर नींद लेनी चाहिए।

### What Not To Do

\* Don't consume alcohol after taking food supplements  
किसी भी फूड सप्लीमेंट्स लेने के बाद मदिरा का सेवन ना करें।

\* Don't Eat Junk & Street Food.

तला हुए भोजन और बाजार के खाने का सेवन ना करें।

\* Don't wear tight cloth.

टाईट कपड़े ना पहने।

## Causes (कारण)

Due to Pregnancy (गर्भावस्था के कारण), Due to Standing for long period (लंबे समय तक खड़े रहने के कारण), Family History of Varicose Veins (वैरिकाज नसों का पारिवारिक इतिहास), Being aged of 50 (50 वर्ष की आय), Obesity (मोटापा).

## Management (उपचार)

Cardiac Care Tab, Varicose, Body Toxin Neutralizer Tab, Liver Detox Tab, Acidity Tab.

## Investigation (जाँच पद्धताल)

FBC, B.Sugar, Colour Droppler, Thyroid Profiles, Urine C/E.



**Worsened Pain after Sitting**  
(बैठने के बाद दर्द उठता है)



**Standing For a long Time**  
(एक लंबे समय के लिए स्थायी)



**Bleeding from Varicose Veins**  
(वैरिकाज नसों से रक्तस्राव)



**Achy or Heavy Feeling in your legs**  
(आपने पैरों में अच्छी और हेवी फीलिंग)



**Itching around one or more of your veins**  
(आपकी नसों में एक या एक से अधिक खुजली)



**Spider Veins**  
(मकड़ी नस)



## Precautions (परहेज)

### What To Do

- \* Do listen to your body  
अपने शरीर की सुनो
- \* Do Warm up & take Walks  
वार्म अप करें और वॉक करें
- \* Do Pedal a Bicycle  
पेडल ए साइकिल
- \* Do go for a swim  
तैरने के लिए मत जाओ
- \* Do work your thighs  
अपनी जांघों का काम करें
- \* Do Cool down and stretch.  
कूल डाउन और स्ट्रेच करें।

### What Not To Do

- \* Don't lift Heavy weight  
भारी वजन न उठाएं
- \* Don't hold your breath  
अपनी सांस पकड़ो मत
- \* Don't just exercise.  
सिर्फ व्यायाम न करें।
- \* Don't Push yourself after vein treatment.  
नस के इलाज के बाद खुद को पुश न करें।

# For Foot Crack Problem

## (फुट क्रैक की समस्या)

### Causes (कारण)

Due to Vitamin Deficiency (विटामिन की कमी के कारण),  
 Fungal Infection (फंगल संक्रमण), Skin Infection (त्वचा संक्रमण),  
 High Blood Sugar (उच्च रक्त शर्करा).

### Investigation (जाँच पड़ताल)

CBC, B.Sugar, Thyroid Profile,  
 Urine C/E, Electrolytes.

### Management (उपचार)

Foot Cream, Fungal Cream, Liver Detox Tab, Body Toxin Neutralizer Tab.



**Flaky Skin**  
 (परतदार त्वचा)



**Itching (खुजली)**



**Pain (Possible Severe)**  
 दर्द (संभावित गंभीर)



**Bleeding (खून बहना)**



**Red (Inflamed Skin)**  
 लाल (संक्रमित त्वचा)



**Ulceration**  
 (छालों)



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* Keep your feet in luke warm water for 20 minutes.  
 अपने पैरों को 20 मिनट तक गुनगुने पानी में रखें।
- \* Gently Pat your feet Dry.  
 धीरे से अपने पैरों को सुखाएं।
- \* Apply thick moisturizer to the affected area.  
 प्रभावित क्षेत्र पर गाढ़ा मॉइस्चराइजर लगाएं।
- \* Wear custom Shoes.  
 कस्टम शूज पहनें।
- \* Wear good quality or clinically tested padded socks.  
 अच्छी गुणवत्ता वाले या चिकित्सकीय रूप से परीक्षण किए गए गदेदार मोजे पहनें।

#### What Not To Do

- \* Avoid Scrubbing your feet when they are dry.  
 सूखने पर अपने पैरों को रगड़ने से बचें।
- \* Don't standing for long hours.  
 लंबे समय तक खड़े न रहें।
- \* Don't use harsh Soap.  
 कठोर साबुन का उपयोग न करें।

# For Hernia Problem

## (हर्निया की समस्या)

### Causes (कारण)

Due to long term constipation (दीर्घकालिक कब्ज के कारण), Due to enlarged prostate (बड़े हुए प्रोस्टेट के कारण), Heavy abdominal fluid (भारी पेट तरल पदार्थ), Poor nutrition smoking (अधिक धूम्रपान).

### Management (उपचार)

Liver Detox Tab, Acidity Tablet, Hernia Care Cap, Joshanda Granules, Tridoshnashak Tab.

### Investigation (जाँच पद्धति)

FBC, B.Sugar, USG for whole abdomen & Pelvis, LFT, Urine C/E.



Pain (दर्द)



Nausea (जी मिचलानौ)



Vomiting (उल्टी)



Bulge cannot be pushed back into the abdomen  
 (उमार को पेट में वापस नहीं धकेला जा सकता है)



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

- \* Do walk daily  
 प्रतिदिन टहलें
- \* Eat high fiber diet & fresh fruits & Vegetables  
 उच्च फाइबर आहार और ताजे फल और सब्जियां खाएं
- \* Drink plenty of water.  
 खूब पानी पिए।
- \* Sweat & loose excess toxins  
 पसीना और ढीले अतिरिक्त विष
- \* Eat small meals instead of larger meals.  
 बड़े भोजन के बजाय छोटे भोजन खाएं।
- \* Exercise regularly.  
 नियमित रूप से व्यायाम करें।

#### What Not To Do

- \* Don't lift heavy weight.  
 भारी वजन न उठाएं।
- \* Don't reduce the amount of food.  
 भोजन की मात्रा कम न करें।
- \* Stop smoking & drinking.  
 धूम्रपान और मदिरापान बंद करें।
- \* Avoid lying down after meals.  
 भोजन के बाद लेटने से बचें।
- \* Don't wear tight clothes  
 तंग कपड़े न पहनें
- \* Avoid food difficult to digest.  
 भोजन पचाने में कठिनाई से बचें।

# For De-Addiction Problem

## (नषामुक्ति के लिए)

### Causes (कारण)

Due to Bad Environment (बुराब पर्यावरण के कारण),  
 Family History (पारिवारिक इतिहास),  
 Due to Negative thinking (नकारात्मक सोच के कारण),  
 Due to anxiety or depression (विषेश या अवसाद के कारण).

### Investigation (जाँच पड़ताल)

FBC, Hormonal Profile, Saliva Test,  
 Urine C/E, LFT.

### Management (उपचार)

De-Addiction Tab, Musli Pak, Liver Detox tab, Kaunch Pak, Pre-Pro Biotic, Diarrhoea Care.



**Loss of appetite**  
 (भूख में कमी)



**Loss of Interest In daily routine**  
 (दैनिक दिनचर्या में दिलचस्पी का न होना)



**Puffiness of eyes with unclear vision**  
 (अस्पष्ट दृष्टि के साथ आँखों का फड़ना)



**Lack of Concentration**  
 (ध्यान की कमी)



**Clumsy movement and tremoss**  
 (अनाड़ी आंदोलन और झटके)



**Sleeplessness or drowsiness**  
 (तंद्रा या उर्निदापन)



### Precautions (परहेज)

#### What To Do

##### \* Try to remain calm

शांत रहने की कोशिश करें

##### \* Maintain a healthy atmosphere in the home

घर में स्वस्थ वातावरण बनाए रखें।

##### \* Refuse to ride with anyone who's been drinking Heavily or using drugs.

जो कोई भी भारी मात्रा में शराब पी रहा है या ड्रग्स का उपयोग कर रहा है, उसके साथ न रहें।

#### What Not To Do

\* **Don't argue with the person when they are high**  
 जब वे उच्च हों तो व्यक्ति के साथ बहस न करें

\* **Don't try to drink**  
 पीने की कोशिश मत करो

\* **Don't attempt to punish or preach.**  
 सजा देने या प्रचार करने का प्रयास न करें।

\* **Don't feel guilty or responsible for another behaviour**  
 दूसरे व्यवहार के लिए दोषी या जिम्मेदार महसूस न करें



<b>KAG STEVIA DROPS</b> DROPS	<b>KAG MINERALS DROPS</b> DROPS	<b>KAG PANCH TULSI DROPS</b> DROPS	<b>KAG HEALTH CARE COOKING OIL</b> OIL	<b>KAG SPIRULINA CAPSULES</b>	<b>KAG KANONI CAPSULES</b>	<b>KAG KALOSTRUM CAPSULES</b>	<b>KAG THYROID CARE TABLETS</b>
<b>COMPOSITION :</b> Stevia Leaf 1.00gm	<b>COMPOSITION :</b> Magnesium 1016 mg., Sodium 4mg, Bromide 4mg, Potassium 3mg, Sulfate 3mg, Boran 97mcg,	<b>COMPOSITION :</b> Ocimum Sanctum 2.5ml, Ocimum Gratissium 1ml, Ocimum Cenum 1.5ml, Ocimum Basilicum 2ml, Ocimum Citriforum 1ml,	<b>COMPOSITION :</b> Olive Oil 30%, Rice Bran Oil 20%, Kanoli Oil 10%, Soyabean Oil 20%, Linseed Oil 5%, Sesame Oil 3%, Mustard Oil 3%, Cotton Seed Oil 3%, Sun Flower Oil 9%, Ground Nut Oil 2%, Coconut Oil 2%, Almond Oil 2%, Cow's Ghee 2%.	<b>COMPOSITION :</b> Calories 2.86 kcal, Total fat .08g 0.5%, Sodium 4.43g 0.49%, Potassium 12.86mg 0.37%, Total Carbohydrate 0.14g 0.05%, Dietary Fiber 25.71mg 103%, Protein 1.77g 4.00%, Vitamin A 0.01mg 0.002%, Vitamin C 0.01mg 0.02%, Calcium 6.09mg 0.61%, Iron 0.51mg 2.86%, Folic Acid 0mcg 0%, Choline 16.28mg.	<b>COMPOSITION :</b> Moringa Citrifolia Extract 700mg.	<b>COMPOSITION :</b> Colostrum (Gau Piyush) 700mg.	<b>COMPOSITION :</b> Shudh Para 34.7mg., Shudh Gandhak 34.7mg., Shudh Tankan 34.7mg., Tamar Basham 34.7mg., Jau Khar 174mg., Naggar Mota 17.3mg., Sonth 17.3mg., Pipal 17.3mg., Harar 17.3mg., Gaj Pippal 17.3mg., Vach 17.3mg., kuth 17.3mg.,
<b>Dosage :</b> 1 or 2 drops of Liquid or to taste.	<b>Usage :</b> Take 5 to 10 ml. drops in 100 ml. of water	<b>Usage :</b> Take 2 to 3 ml. drops in 100 ml. of water	<b>Usage :</b> Take 2 to 3 ml. drops with luke warm water.	<b>Dosage :</b> 2 to 3 capsule with luke warm water.	<b>Dosage :</b> 1 to 2 capsule with luke warm water.	<b>Dosage :</b> 1 to 2 capsules with luke warm water.	<b>Dosage :</b> 2 to 3 tablet with luke warm water.
<b>KAG COUGH FREE SYRUP</b> SYRUP (Joopha Sharbat)	<b>KAG ALLERGIES CARE</b> TABLETS (Gandhak Rasayana)	<b>KAG MEMORY BOOSTER</b> TABLETS (Brahmi Vati)	<b>KAG VIPRO P3</b> SYRUP (Shankh Pushpi)	<b>KAG MORINGA</b> CAPSULES	<b>KAG SHILAJIT</b> CAPSULES	<b>KAG TRIPHALA</b> CAPSULES	
<b>COMPOSITION :</b> Manaka 30mg., Unab 20mg., Sapithan 20mg., Anjeer 20mg., Baka Soshan 30mg., Mulethi 20 mg., Saunf 5mg., Bekh Kapharis 10mg., Joopha 10mg., Ham Raj 10mg., bala 10mg., Sonth 10mg., Sauf 10mg., Jau 5mg., Alsi 5mg., Jatta Mansi 5mg., Gaujawa 5mg., Kathni Beej 5mg., Sugar 5s.	<b>COMPOSITION :</b> Shudh Gandhak 240mg., Mishri 240mg., Bhavna of Dal Chini, Tej Patta, Khoti Elachi, Giloy, Harar, Bahera, Amla, Sonth, Bring Raj, Adhrak, Naag Kesar.	<b>COMPOSITION :</b> Shudh Gandhak 76.84mg., Shankh Pushpi 76.84mg., Kali Mirch 19.21 mg., Giloy 38.42 mg., Gajma 76.84mg., Swarn Makshik Bhasam 38.42mg., Ras Singhro 38.42mg., Bhavna Jatta Mansi	<b>COMPOSITION :</b> Shankh Pushpi 7.9gm., Brahmi 1.84gm., Nimbo Sat 222mg., Vach 38.42 mg..	<b>COMPOSITION :</b> Giloy Extract 250mg..	<b>COMPOSITION :</b> Moringa Olifera Extract 700mg.	<b>COMPOSITION :</b> Asphalatum 700mg..	
<b>Dosage :</b> 1 to 2 teaspoon three times a day with luke warm water.	<b>Dosage :</b> 1 to 2 tablet with luke warm water.	<b>Dosage :</b> 1 to 2 Tablet with luke warm Water	<b>Dosage :</b> 1 to 2 teaspoon twice a day.	<b>Dosage :</b> 1 to 2 capsule with luke warm water.	<b>Dosage :</b> 1 to 3 capsule with luke warm water.	<b>Dosage :</b> 1 to 2 capsule with luke warm water.	<b>Dosage :</b> 1 to 2 capsule with luke warm water.
<b>KAG ASHWAGANDHA</b> CAPSULES	<b>KAG CHANDRA PRABHAVATI</b> VATI	<b>KAG VETERINARY CALCIUM</b> SYRUP	<b>KAG HAIR SHAMPOO</b> SHAMPOO	<b>KAG HAIR OIL</b> OIL	<b>KAG FERTILIZER OIL</b> OIL	<b>KAG 999 POWDER</b> POWDER	<b>KAG HAIR FALL CAPSULE</b> CAPSULE
<b>COMPOSITION :</b> Ashwagandha 750mg.,	<b>COMPOSITION :</b> CINNAMOMUM CAMPESTRIS, ACORUS CALAMUS, CYPRUS ROTUNDUS, ANDROPORUS PANICULATA, TINOSPORA COROLINA, CERCIUS DECIDUA, CICURINA, CINNAMOMUM ZEYLANICA, CYPRESSUS, LIMBERGIA ARISTATA, PIPER LONGUM, PLUMBAGO ZEYLANICA, CORDIA MYRIOPHYLLA, CHTHELEA TERMITINA, CALYVAL BELERICA, EMBELIA RIBES, PIPER CHABA, ZINCOPES OFFICINALIS, PIPER NIGRUM, PIPER BOGOTENSE, PIPER GUINEENSIS, PIPER MEXICANUM, IRON SULPHATE, SWARNA KHASHA, ROCK SALT 800mg., SALT 10mg., YOGA VAT 1.8mg., ERICKLINA TURPETHUM, BALMUS BAMBUSAE, BAMBUSAE, BAMBUSA BAMBOS, BAMBUSA, ELETTARI CARANDAMONUM, RAMBUSA BAMBOO, SHUCHI SHILAJIT, SHUNG GUZGUL, COMPARICA WIGHT 400mg., TURPETHUM, KALI MANGALI, SHAKARAS 27mg., PERMITTED EXCIPIENTS Q.S.	<b>COMPOSITION :</b> Calcium 651.2mg., Phosphorous 335.4mg., Vit. D3 3200IU, Vit. B12 40mcg	<b>COMPOSITION :</b> Harar 80mg., Mehndi 80mg., Manjishit 190mg., Kumari 100mg., Bahera 50mg., Amla 60mg., Bhringraj 100mg., Chakramardar 60mg., Brahmi 80mg., Neem 60mg., Reetha 60mg..	<b>COMPOSITION :</b> Harad 60mg., Mehndi 60mg., Bahera 60mg., Amla 60mg., Bhringraj 60mg., Chakramardar 60mg., Badam 0.6ml., Nimbu 0.002ml., Narikel 1.0ml..	<b>COMPOSITION :</b> Kutaja 50mg., Jatamansi 50mg., Amla 50mg., Bhringraj 1gm., Jatamansi 1gm., Bhatatala 200mg., Neem 50mg., Bhringraj 50mg., Karanja 1.6gm., Neem 50mg., Bhringraj 50ml., Karupura 5ml., Kalmirch 1gm., Narikel 1ml..	<b>COMPOSITION :</b> Reetha 1gm., Shikakai 1gm., Tila 40mg., Neem 50mg., Narikel 40mg., Harar 40mg., Brahmi 40mg., Ashwagandha 40mg., Jatamansi 50mg., Reetha 50mg., Shikakai 40mg..	<b>COMPOSITION :</b> Bhringraj 40mg., Tila 40mg., Neem 50mg., Narikel 40mg., Harar 40mg., Brahmi 40mg., Ashwagandha 40mg., Jatamansi 50mg., Reetha 50mg., Shikakai 40mg..
<b>Dosage :</b> 1 to 2 capsule with luke warm water.	<b>Dosage :</b> 1 to 2 Vati with luke warm water.	<b>Usage :</b> Take 5 to 10 ml. twice a day	<b>Usage :</b> Quantity of shampoo is taken as per the length of hair & rubbed on the scalp with water.	<b>Usage :</b> Take 2 to 3 ml. oil on your palm & massage over scalp	<b>Usage :</b> Gently massage 5ml. of oil for 10 to 12 min. before 3 to 4 hrs from bath.	<b>Usage :</b> Gently massage 5ml. of oil for 10 to 12 min. before 3 to 4 hrs from bath.	<b>Usage :</b> As per hair length, gently massage mixture on your full scalp for 10 to 12 min. before 3 to 4 hrs from bath.
<b>KAG NAVRATNI HAIR OIL</b> OIL	<b>KAG NAVRATNI POWDER</b> POWDER	<b>KAG HERBAL SOAP</b> SOAP	<b>KAG HAIR SERUM</b> SERUM	<b>KAG ANTI-ALLERGIC &amp; BURNING LOTION</b> LOTION	<b>KAG FACE WASH</b>	<b>KAG ALOE-M</b> Multani Mitti Face Pack Soap	<b>KAG MOISTURIZING CREAM</b>
<b>COMPOSITION :</b> Japapushpa 80mg., Amla 80mg., Bhringraj 80mg., Shailajeet 80mg., Nagarmustak 50mg., Kapikachu 70mg., Kumari 70mg., Pudina 0.500ml., Kapoor 1ml., Til.	<b>COMPOSITION :</b> Makhya Satyva 30% w/w, Dugdhpanas (Shankhjatu) 63.45% w/w, Jasad Bhans 5.00% w/w	<b>COMPOSITION :</b> Neem 5mg., Haridra 5mg., Kumari 5mg., Narikel, Steric Acid, , Glycerine, Propylene Glycol, Permitted Colour and Perfume, Aqua q.s.	<b>COMPOSITION :</b> Aloe Vera 1%, Wheat germ oil 1%, Walnut oil 1%, Almond oil 1%, Sesame oil 1%, LLP & IPM Base q.s..	<b>COMPOSITION :</b> Kumari 50mg., Neem 50mg., Haridra 50mg., Negunda 50mg., Manjishit 50mg., Amla 50mg., Wheat 50mg., Nimbu 5mg., Phitkari 5mg., Ghandak 50mg..	<b>COMPOSITION :</b> Kumara Longa 200mg., Azadirachtaindica 500mg., Ocimum Santum 300mg., Aloevera Vear 200mg., Withania Somnifera 300mg., Citrus Reticulata Saffron 400mg., Shampoo Base q.s..	<b>COMPOSITION :</b> Curcuma Longa 200mg., Azadirachtaindica 500mg., Ocimum Santum 300mg., Aloevera 10mg., Gulab 5mg., Clove Oil 0.5%, Neem 5%, Menthol 1%, Soap Noodle Base q.s.%.	<b>COMPOSITION :</b> Andropogon muricatus Retz 1.0%, Nympheaa Alba Linn 1.0%, Rosa Centifolia Linn 1.0%, Sodhi bhoras 0.5%, Mel 1.0%, Santalum album Linn 1.0%, Buchanania Latifolia Roxb 1.0%, Siki Tel Q.S., to make it 100% Preservative: Sodium Benzoate
<b>Usage :</b> Gently massage 5ml. of oil for 10 to 12 min. before 3 to 4 hrs from bath.	<b>Usage :</b> As per hair length, gently massage mixture on your full scalp for 10 to 12 min. before 3 to 4 hrs from bath.	<b>Usage :</b> Apply to effective area.	<b>Usage :</b> Take 2 to 3 ml. on your wetty hair.	<b>Usage :</b> Wet face and neck smear a small quantity of face wash quietly work up lather by a spherical motion. Clean off with pat. Apply twice daily after that rinse with water.	<b>Usage :</b> Wet face wash quietly work up lather by a spherical motion. Clean off with pat. Apply twice daily after that rinse with water.	<b>Usage :</b> Rub Wet body surface with taking soap. Wash and leave it for 5 to 10 minutes. Directions: Apply liberally on face, neck, arms and legs during any time of the day.	<b>Directions:</b> Apply liberally on face, neck, arms and legs during any time of the day.
<b>KAG ACNE CREAM</b>	<b>KAG AGRI 80</b>	<b>KAG ALLURE BODY SPRAY FOR MALE</b>	<b>KAG ALLURE BODY SPRAY FOR FEMALE</b>	<b>KAG ALLURE HAIR SHAMPOO</b>	<b>KAG ALOE VERA JUICE</b>	<b>KAG AARTAV JANAN CAPSULE</b>	<b>KAG BRAHMI CARE CAPSULE</b>
<b>COMPOSITION :</b> Each Gm Contains Apq Ext of Aloe Barbadensis Fl 20mg., Salimalla malabarica Fl 12.5mg., Vitex Negundo A.P.12.5mg., Neem 10mg., Amla 10mg., Sonth 10mg., Sandesh 10mg., Sonth 10mg., Asafoetida 10mg., Methy paraben IP, Propylparaben, Bronopol & Cream Base q.s.	<b>COMPOSITION :</b> Actice Ingredients : 9% Active Surfactant, Inert ingredients : All Purpose Type Adjacent Concentrate & Concentrate - 10% Active Ingredients Agreper - Provides more uniform spray distribution. It provides coverage of herbicides, insecticides, fungicides, edifices, families, etc. It is a good spreader. It helps to improve performance of post-emergence herbicides, insecticides, foliar fertilizers and defoliant. Agreper - Use On Growing And Harvested Crops Agreper - Use In Dispensing Powders Agreper - Keep Spraying Equipment Clean And Prevent Clogging & Discharge To Equipment	<b>Composition :</b> PA (90% v/v) Ingredients Fragrance Butylene Glycol P.G. USAGE: Shake well. Hold the can 10 cm. from body and spray.	<b>Composition :</b> PA (90% v/v) Ingredients IPA Fragrance Butylene Glycol P.G. USAGE: Shake well. Hold the can 10 cm. from body and spray.	<b>Composition :</b> Lawsonia Inermis 80mg., Shudh Merelli 100mg., Terminalia Belericia 50mg., Terminalia Chebula 80mg., Emblica Officinalis 50mg., Centella Asiatica 80mg., Sapiinus Trifoliatus 60mg., Acacia Concinna 60mg., Shampoo Base & Fragrance q.s.	<b>Composition :</b> Each 10ml Contains Aloe Vera juice 9.47 mg., (Aloe Barbadensis), Excipients : Sorbitol, Citric acid, Xanthum 9 mg., Preservative: Sodium Benzoate, Potassium Sorbate q.s.	<b>Composition :</b> Aloe vera 125 mg., Asa foetida 125 mg., Borox 125 mg., Purified Blue vitriole 125 mg.	<b>Composition :</b> Bacopa Monnierier 700mg.
<b>Usage:</b> Apply on effective area.				<b>Direction:</b> Quantities of shampoo is taken as per the length of hair and is rubbed on the scalp with water to form foam and then washed off after some time.	<b>Doseage:</b> 20-25 ml twice a day with Some quantity water or as directed by physician.	<b>Doseage:</b> 1-2 Capsule twice a day before or after food or as directed by the Physician.	<b>Doseage:</b> 1 to 2 Capsule twice a day
<b>KAG CALCIUM CARE</b> TABLETS	<b>KAG DEE-ADCTION</b> TABLETS	<b>KAG ROSE GOLD</b> OIL	<b>KAG EPILEPSY FORT</b> CAPSULE	<b>KAG EPILEPSY DS</b> CAPSULE	<b>KAG ALOE-SD</b> SULPHER SOAP	<b>KAG ALOE-CD</b> CHARKOL SOAP	
<b>COMPOSITION :</b> Muktaghanti Pishi 100mg., Vitamin D (Sunflower Seeds 250mg.)	<b>COMPOSITION :</b> Muktaghanti Pishi .....205mg., Supari .....21 mg., Kali Mirch .....15mg., Imli ka beeji .....9mg., filler.....q.s.	<b>COMPOSITION :</b> Rose Oil .....100%	<b>COMPOSITION :</b> Shudh Surma 75mg., Shudh Bachnaq 75mg., Ras Sindoor 75mg., Somai 75mg., Shudh Hatal 75mg., Shudh Mensil 75mg., Godant Bhasam 75mg., Giloy Sat 75mg., Vanslochan 75mg., Elaiachi hani 75mg., Bhava : Sahdevi Ka Ras & Devdali Ras	<b>COMPOSITION :</b> Shudh Surma 75mg., Nag Kesar 71.4mg., Baheda 71.4mg., Shudh Para 71.4mg., Shudh Chandan 71.4mg., Japhal 71.4mg., Elaiachi 71.4mg., Laung 71.4mg., Raas Sindoor 35.7mg., Kanti Loh 35.7mg., Mulki Ras 35.7mg., Bang Bhasam 35.7mg., Bava : Brami Kewl, Damasa, Jatamansi	<b>Usage:</b> Apply to affected areas twice daily, morning and evening. The skin should be gently washed, rinsed with warm water.	<b>Usage:</b> Apply to affected areas twice daily, morning and evening. The skin should be gently washed, rinsed with warm water.	<b>COMPOSITION :</b> Activated Charcoal 10% Azadirachta Indica 5 mg Curcuma Longa 5 mg Aloe Vera 5 mg Saffron 5 mg Soap Noodles Base q.s.
<b>Dosage :</b> 1 tablet with luke warm Milk	<b>Dosage :</b> 1 Teaspoonful Twice a Day	<b>How to Use :</b> Shake well Before use. Apply to Face and Neck for a Radiant Glow	<b>Dosage :</b> 1 Capsule twice a Day	<b>Dosage :</b> 1 Capsule twice a Day	<b>Dosage :</b> 1 Capsule twice a Day	<b>Dosage :</b> 1 Capsule twice a Day	





100% Ayurvedic & Safe



**KAG Care**  
**International LLP**